Scheda compilata per i verificatori
Requisiti Organizzativi Generali

Denominazione della struttura:
Str. di ricovero a ciclo continuativo Osp. Classif.

Istanza di: *Accreditamento*

Tipo struttura

Struttura di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno

SGRT.1.1.B.004

E' previsto un inventario delle apparecchiature in dotazione ed un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, anche ai fini dei controlli di sicurezza e di qualità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SGRU.1.1.B.003

Vengono indicate le generalità, le qualifiche ed il ruolo professionale degli operatori della struttura, tenendo presenti i volumi e le tipologie di attività individuate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SPOA.1.1.B.001

Sono state definite le politiche complessive della struttura, esplicitati gli obiettivi che si intende raggiungere definendo la tipologia ed i volumi delle prestazioni e di servizi che si intende erogare nonché l'organizzazione interna determinando l'organigramma ed i livelli di responsabilità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.1.1.B.002

Sono definite l'organizzazione e le modalità con le quali si intendono garantire l'assistenza e le prestazioni correlate all'autorizzazione (orari di apertura, modalità di accesso etc.)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.001

Esistono due aree operative ove sono effettuate le prestazioni odontoiatriche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.002

Esiste un locale destinato alle pratiche di decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario operativo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.003

Esiste una zona destinata ai servizi di segretaria e ad attività amministrativa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.004

Esiste un locale adibito a spogliatoio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.005

Esiste un servizio igenico per il pubblico ed uno per il personale di studio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.006

Esiste una sala d'attesa

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.2.001

Tutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sulle materie espresse in nota?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSIH.1.1B.005

E' previsto un sistema di compilazione, conservazione ed archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria svolta, ai sensi del D.PR. n. 318/99?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SVMQ.1.1B.006

Viene effettuato al proprio interno o si partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità, favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SVMQ.1.1B.007

I laboratori di analisi, di anatomia patologica, istologia e citologia prevedono attività di controllo interne ed esterne e partecipano a programmi di miglioramento della qualità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SVMQ.1.1B.008

Sono predisposte procedure tecniche facilmente accessibili, portate a conoscenza degli operatori?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Scheda compilata per i verificatori
Requisiti Specifici

Denominazione della struttura: *Str. di ricovero a ciclo continuativo Osp.Classif.*

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.001

Nel caso in cui all'interno del presidio siano presenti strutture organizzative di medicina generale e/o di area medica, è garantita la presenza in organico di almeno un titolare della funzione operativa di medicina generale e/o di altra disciplina afferente l'area medica stessa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.002

Nel caso in cui all'interno del presidio siano presenti strutture organizzative di chirurgia generale e/o di area chirurgica, è garantita la presenza in organico di almeno un titolare della funzione operativa di chirurgia generale e/o di altra disciplina afferente l'area chirurgica stessa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.003

Nel caso in cui all'interno del presidio siano presenti strutture organizzative afferenti sia l'area medica che l'area chirurgica, è garantita, in pianta organica, la presenza di entrambi i soggetti di cui ai punti precedenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.004

Il personale sanitario è adeguato alla tipologia ed al volume dell'attività svolta nel presidio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.005

Sono garantiti flussi separati per le persone e per le cose?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.006

Sono garantiti percorsi separati per il materiale pulito e per quello sporco?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.007

Nei presidi che partecipano al sistema di emergenza urgenza è garantita la presenza continuativa di personale infermieristico per tutte le attività di assistenza alla persona realizzate attraverso la turnazione continua, nelle 24 ore, di personale infermieristico e di supporto in funzione della complessità della attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.008

Nei presidi che partecipano al sistema di emergenza urgenza è garantita la disponibilità di unità operative correlate alle attività diagnostiche determinata in funzione della tipologia e complessità dell'attività?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.009

Nei presidi che partecipano al sistema di emergenza urgenza è garantita la dotazione di servizi generali e di supporto, correlati alla tipologia e complessità dell'attività svolta nel presidio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.010

E' predisposto un piano di emergenza per la rapida evacuazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.011

E' predisposto un piano di emergenza per l'accettazione di un elevato numero di pazienti, integrato nei programmi regionali ed aziendali per la gestione delle maxiemergenze?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Area di Degenza
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1D.028

Esiste un impianto illuminazione di emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.006

La camera di degenza singola ha una superficie di 9 mq.?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.007

La camera di degenza multipla ha una superficie di 9 mq. per il primo posto letto e di 7 mq. per ogni letto ulteriore fino ad un massimo di 4 posti letto per camera?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.008

Esiste un servizio igienico ogni 4 posti letto, dotato di doccia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.014

Esiste un locale per i medici?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.015

Esiste un locale per soggiorno?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Area di Degenza
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1D.019

Esiste un locale, presente ad ogni piano di degenza, per il materiale sporco e con percorso separato; ove non esistano appositi "caditoi"?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.020

Esiste una cucinetta per reparto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1D.026

Nei locali di degenza per malattie infettive va attuato l'adeguamento previsto dalla legge n. 135/90 e successive modifiche ed integrazioni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1D.034

Pe le degenze di riabilitazione fase acuta, si dispone delle attrezzature connesse al tipo di patologia trattata?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Cucina e Dispensa - Esterna
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1P.001

Sono presenti adeguati spazi per la ricezione derrate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.002

Nel caso di servizio esterno al presidio sono presenti adeguati spazi per lo smistamento del vitto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.010

Nel caso di presenza nel presidio di degenze pediatriche è assicurata la presenza di un locale lactarium con possibilità di preparazione pasti diversi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Cucina e Dispensa - Interna
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1P.011

E' garantita l'elaborazione delle tabelle dietetiche, dei menù e delle diete speciali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.001

Sono presenti adeguati spazi per la ricezione derrate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.003

Sono presenti adeguati spazi per la dispensa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.004

Sono presenti adeguati spazi per le celle frigorifere distinte?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.005

Sono presenti adeguati spazi per la preparazione, cottura, distribuzione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.006

Sono presenti adeguati spazi per la preparazione di diete speciali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Cucina e Dispensa - Interna
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1P.007

Sono presenti adeguati spazi per il lavaggio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.008

Sono presenti adeguati spazi per il deposito di stoviglie e carrelli?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.009

Sono presenti adeguati spazi per spogliatoi con servizio igienico e docce per personale addetto al servizio di cucina?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1P.010

Nel caso di presenza nel presidio di degenze pediatriche è assicurata la presenza di un locale lactarium con possibilità di preparazione pasti diversi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Hospital
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1E.015 La dotazione organica del personale medico, infermieristico, e tecnico sanitario e della riabilitazione è rapportata al volume e alla tipologia delle attività e alla complessità delle patologie trattate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1E.016 E' garantita, nell'arco delle ore di attività di day-hospital, la presenza di almeno un medico e un infermiere anche non dedicati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.001 Esiste uno spazio dedicato alle attività di segreteria, di registrazione e di archivio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.002 Esiste uno spazio attesa?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.003 Esiste un locale visita?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.004 Esistono ambienti dedicati alla degenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Hospital
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1E.005 Esiste un locale lavoro per gli infermieri?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.006 Esiste una cucinetta?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.007 Esiste un deposito per il materiale pulito?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.008 Esiste un deposito per il materiale sporco?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1E.009 Esistono servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1E.010 Si dispone di un impianto gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Hospital
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1E.011

Si dispone di un impianto rilevazione incendi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1E.012

Le camere di degenza sono dotate di un impianto chiamata dei sanitari con segnalazione acustica e luminosa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1E.013

Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1E.014

Il locale visita e trattamento è dotato delle attrezzature idonee in base alle specifiche attività e di lettino tecnico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRGEN.3.1.1H.001

Il numero complessivo di sale operatorie è definito, per ogni singola struttura, in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della day-surgery e del day hospital?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.019

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.020

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.021

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.022

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri un filtraggio aria maggiore del 99%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.023

La sala operatoria dispone di un impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiatura di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1H.024 E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.025 La sala operatoria dispone di stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.026 La sala operatoria dispone di un impianto di rilevazione incendi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.027 La sala operatoria dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.028 Sono garantiti sistemi alternativi di generazione dell'energia elettrica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1H.045 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1H.046 La sala operatoria è attivata solo in presenza di un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.002 Il gruppo operatorio è articolato in zone progressivamente meno contaminate dall'ingresso del complesso operatorio fino alle sale chirurgiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.003 Sono garantiti flussi separati funzionalmente per "sporco" e "pulito" e zone filtrate d'ingresso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.004 Sono garantite almeno 2 sale operatorie fino a 100 posti letto chirurgici e un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.005 Esiste uno spazio filtro di entrata degli operandi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.006 Esiste una zona filtro per personale addetto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1H.007

Esiste una zona preparazione per il personale addetto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.008

Esiste una zona preparazione per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.009

Esiste una zona risveglio utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.010

Esistono servizi igienici del personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.011

La sala operatoria ha una superficie non inferiore a mq. 30?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.012

Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1H.013

Il pavimento è resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucciolo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.014

Esiste un deposito per i presidi e lo strumentario chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.015

Esiste uno spazio per l'armamentario e il materiale di medicazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.016

Esiste uno spazio per le attrezzature e il materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.017

Esiste un deposito materiale sporco o la possibilità di immediato allontanamento tramite percorso dedicato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.018

Nel caso di atrtività chirurgica di ortopedia e traumatologia, è prevista una sala gessi localizzata vicino agli ambulatori, alla sala visite o al pronto soccorso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.029
Ogni sala operatoria dispone almeno di un tavolo operatorio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.030
Ogni sala operatoria dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno e di protossido di azoto erogato, respiratore automatico dotato di tutti gli allarmi per deconnessione paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.031
Ogni sala operatoria dispone di un monitor per la rilevazione dei parametri vitali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.032
Ogni sala operatoria dispone di elettrobisturi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.033
Ogni sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.034
Ogni sala operatoria dispone di lampada scialitica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.035
Ogni sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.036
Ogni sala operatoria dispone di strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.037
Ogni sala operatoria dispone di un autoclave a vapore per sala operatoria e/o per gruppo operatorio per la sterilizzazione di strumentario, teleria, in mancanza di servizio centralizzato e/o esterno di sterilizzazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.038
Ogni sala operatoria dispone di monitor defibrillatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.039
Ogni gruppo operatorio dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.040
Ogni gruppo operatorio dispone di amplificatori di brillanza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.041
Ogni zona risveglio dispone di gruppo per ossigenoterapia?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.042
Ogni zona risveglio dispone di cardiomonitor e defibrillatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.043
Ogni zona risveglio dispone di aspiratore per broncoaspirazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.044
Ogni zona risveglio dispone di ventilatore automatico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità operativa di degenza con P/L di Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.015
Le camere di degenza sono dotate di un impianto di chiamata sanitari con segnalazione acustica luminosa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.016
Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.017
Esiste un locale visita dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività e di un lettino tecnico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.018
Si dispone di un impianto gas medicali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.019
Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.020
Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità operativa di degenza con P/L di Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.021 Si è dotati di allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.022 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume e alla tipologia delle attività e alla complessità delle patologie trattate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.023 E' garantita, per l'intero orario di funzionamento della day-surgery, la presenza di almeno un medico appartenente alla disciplina richiesta per l'espletamento dell'attività, un medico specializzato in anestesia e rianimazione e una figura infermieristica anche non dedicati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.024 Nel caso di prestazioni di radiologia interventistica, è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.025 E' garantita la presenza, per tutta la durata dell'intervento, del medico specialista in anestesia e rianimazione, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in sala operatoria?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità operativa di degenza con P/L di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.026 Il medico specialista in anestesia e rianimazione documenta il proprio operato sulla cartella clinica del paziente, annotando la tecnica di anestesia impiegata, il tipo e le dosi dei farmaci anestetici utilizzati, l'ora di inizio e di completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.027 All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica con l'indicazione delle possibili complicanze e la terapia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.028 Sono rese note al paziente, al momento della dimissione; le modalità, definite per iscritto, secondo le quali è organizzata la reperibilità medica per le 24 ore giornaliere?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.029 Sono definite le procedure di ammissione del paziente in base alla valutazione clinica, alle condizioni logistiche e familiari secondo quanto riportato nelle specifiche linee guida nazionali e regionali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.030 Sono definite, con apposito atto, le procedure di cura e dimissione del paziente nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità operativa di degenza con P/L di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.031 Gli interventi effettuati sono riportati su apposito registro, unitamente agli elementi identificativi del paziente, la diagnosi, i nominativi e la qualifica degli operatori, la procedura eseguita, l'ora di inizio e fine della procedura stessa, le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate, il tipo di anestesia, le complicanze immediate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.032 Per ogni paziente è compilata una specifica cartella clinica all'interno della quale sono conservate la scheda anestesiologica e la scheda di monitoraggio post-operatorio del paziente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1F.033 E' predisposta una relazione di dimissione, destinata al medico curante, contenente tutti gli elementi relativi all'intervento ed alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.001 Esiste uno spazio attesa?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.0013 Esiste un deposito per il materiale pulito?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.002 Esiste uno spazio registrazione archivio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità operativa di degenza con P/L di Day Surgery
Attività :

SRST.3.1.1F.003 Esiste un filtro sala operatoria?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.004 Esiste una zona preparazione per il personale addetto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.005 Esiste una zona preparazione per il paziente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.006 Esiste una zona risveglio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.007 Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1F.008 Esiste un locale visita, anche non contiguo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità operativa di degenza con P/L di Day Surgery
Attività :

SRST.3.1.1F.009
Esiste una camera degenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.010
Esiste una cucinetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.011
Esistono servizi igienici per i pazienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.012
Esistono servizi igienici per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.014
Esiste un deposito per il materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRGE.3.1.1N.002
Nei presidi autonomi di Day Surgery, l'attività di sterilizzazione è adeguata ed in funzione della complessità e della tipologia delle prestazioni da effettuare?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1N.015
Esiste un impianto di aria compressa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.015
Le camere di degenza sono dotate di un impianto di chiamata sanitari con segnalazione acustica luminosa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.016
Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.017
Esiste un locale visita dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività e di un lettino tecnico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.018
Si dispone di un impianto gas medicali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.019

Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.020

Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.021

Si è dotati di allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.011

Il servizio di sterilizzazione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri una temperatura interna invernale compresa tra 20-27 °C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.012

Il servizio di sterilizzazione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale del 40-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.013

Il servizio di sterilizzazione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri ricambi aria/ora esterna 15v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1N.014

Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.022

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume e alla tipologia delle attività e alla complessità delle patologie trattate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.023

E' garantita, per l'intero orario di funzionamento della day-surgery, la presenza di almeno un medico appartenente alla disciplina richiesta per l'espletamento dell'attività, un medico specializzato in anestesia e rianimazione e una figura infermieristica anche non dedicati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.024

Nel caso di prestazioni di radiologia interventistica, è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.025

E' garantita la presenza, per tutta la durata dell'intervento, del medico specialista in anestesia e rianimazione, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in sala operatoria?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.026

Il medico specialista in anestesia e rianimazione documenta il proprio operato sulla cartella clinica del paziente, annotando la tecnica di anestesia impiegata, il tipo e le dosi dei farmaci anestetici utilizzati, l'ora di inizio e di completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.027

All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica con l'indicazione delle possibili complicanze e la terapia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.028

Sono rese note al paziente, al momento della dimissione; le modalità, definite per iscritto, secondo le quali è organizzata la reperibilità medica per le 24 ore giornaliere?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.029

Sono definite le procedure di ammissione del paziente in base alla valutazione clinica, alle condizioni logistiche e familiari secondo quanto riportato nelle specifiche linee guida nazionali e regionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.030

Sono definite, con apposito atto, le procedure di cura e dimissione del paziente nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.031

Gli interventi effettuati sono riportati su apposito registro, unitamente agli elementi identificativi del paziente, la diagnosi, i nominativi e la qualifica degli operatori, la procedura eseguita, l'ora di inizio e fine della procedura stessa, le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate, il tipo di anestesia, le complicanze immediate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.032

Per ogni paziente è compilata una specifica cartella clinica all'interno della quale sono conservate la scheda anestesiologica e la scheda di monitoraggio post-operatorio del paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.033

E' predisposta una relazione di dimissione, destinata al medico curante, contenente tutti gli elementi relativi all'intervento ed alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.034

E' assicurata l'effettuazione di indagine nell'ambito della biochimica clinica e dell'ematologia ed emocoagulazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.035

Sono definite tramite apposita convenzione, con la struttura ospedaliera individuata e sede di dipartimento di emergenza di II livello, le procedure per la gestione delle complicanze e delle emergenze?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.036

Quando la tipologia della casistica trattata ed il volume di attività effettuata lo richiedano, sono assicurate, le attività di diagnostica per immagini e le ulteriori attività di medicina di laboratorio o direttamente o attraverso la formalizzazione di un protocollo di collaborazione con la struttura ospedaliera individuata, nonché definite le modalità di raccordo con tale struttura per l'eventuale utilizzo di servizi ospedalieri diversi da quelli sopra individuati, che non possono essere garantiti dal presidio autonomo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.037

E' prevista apposita convenzione per l'approvvigionamento urgente di eventuali unità di sangue?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.038

E' garantito il trasporto assistito in emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.020

La dotazione organica del personale addetto è rapportata al volume delle attività?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.021

E' garantita la presenza all'interno dell'equipe di almeno un infermiere?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1N.022

Le procedure utilizzate sono standardizzate e certificate ai sensi della normativa vigente (norme UNI EN 554, UNI EN 555)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.023

Nel caso di servizi decentrati, sono adottati specifici protocolli che garantiscano l'omogeneità delle procedure adottate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.001

Esiste uno spazio attesa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.0013

Esiste un deposito per il materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.002

Esiste uno spazio registrazione archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.003

Esiste un filtro sala operatoria?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRST.3.1.1F.004
Esiste una zona preparazione per il personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.005
Esiste una zona preparazione per il paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.006
Esiste una zona risveglio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.007
Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.008
Esiste un locale visita, anche non contiguo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.009
Esiste una camera degenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRST.3.1.1F.010
Esiste una cucinetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.011
Esistono servizi igienici per i pazienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.012
Esistono servizi igienici per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.014
Esiste un deposito per il materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.003
I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.004
Il percorso è progressivo dalla zona sporca a quella pulita?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRST.3.1.1N.005

Esistono locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.006

Esiste una zona per la sterilizzazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.007

Esiste una zona filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali sterili, se sito fuori dal blocco operatorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.008

Esiste un locale per il deposito di materiale sterile?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.009

Esiste un locale per il deposito materiale sporco?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.010

Esistono servizi igienici del personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Presidio Autonomo di Day Surgery
Attività :

SRTE.3.1.1N.016

Si dispone di apparecchiatura di sterilizzazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.017

Si dispone di apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.018

Si dispone di bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.019

Si dispone pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità autonoma di Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.015

Le camere di degenza sono dotate di un impianto di chiamata sanitari con segnalazione acustica luminosa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.016

Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.017

Esiste un locale visita dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività e di un lettino tecnico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.018

Si dispone di un impianto gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.019

Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.020

Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità autonoma di Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.021

Si è dotati di allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.022

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume e alla tipologia delle attività e alla complessità delle patologie trattate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.023

E' garantita, per l'intero orario di funzionamento della day-surgery, la presenza di almeno un medico appartenente alla disciplina richiesta per l'espletamento dell'attività, un medico specializzato in anestesia e rianimazione e una figura infermieristica anche non dedicati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.024

Nel caso di prestazioni di radiologia interventistica, è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.025

E' garantita la presenza, per tutta la durata dell'intervento, del medico specialista in anestesia e rianimazione, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in sala operatoria?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità autonoma di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.026

Il medico specialista in anestesia e rianimazione documenta il proprio operato sulla cartella clinica del paziente, annotando la tecnica di anestesia impiegata, il tipo e le dosi dei farmaci anestetici utilizzati, l'ora di inizio e di completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.027

All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica con l'indicazione delle possibili complicanze e la terapia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.028

Sono rese note al paziente, al momento della dimissione; le modalità, definite per iscritto, secondo le quali è organizzata la reperibilità medica per le 24 ore giornaliere?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.029

Sono definite le procedure di ammissione del paziente in base alla valutazione clinica, alle condizioni logistiche e familiari secondo quanto riportato nelle specifiche linee guida nazionali e regionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.030

Sono definite, con apposito atto, le procedure di cura e dimissione del paziente nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità autonoma di Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.031

Gli interventi effettuati sono riportati su apposito registro, unitamente agli elementi identificativi del paziente, la diagnosi, i nominativi e la qualifica degli operatori, la procedura eseguita, l'ora di inizio e fine della procedura stessa, le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate, il tipo di anestesia, le complicanze immediate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.032

Per ogni paziente è compilata una specifica cartella clinica all'interno della quale sono conservate la scheda anestesiologica e la scheda di monitoraggio post-operatorio del paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.033

E' predisposta una relazione di dimissione, destinata al medico curante, contenente tutti gli elementi relativi all'intervento ed alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.001

Esiste uno spazio attesa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.0013

Esiste un deposito per il materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.002

Esiste uno spazio registrazione archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività: Unità autonoma di Day Surgery
Attività:

SRST.3.1.1F.003
Esiste un filtro sala operatoria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.004
Esiste una zona preparazione per il personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.005
Esiste una zona preparazione per il paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.006
Esiste una zona risveglio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.007
Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.008
Esiste un locale visita, anche non contiguo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività: Unità autonoma di Day Surgery
Attività:

SRST.3.1.1F.009
Esiste una camera degenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.010
Esiste una cucinetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.011
Esistono servizi igienici per i pazienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.012
Esistono servizi igienici per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.014
Esiste un deposito per il materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità Operativa di degenza a carattere chirurgico dedicato al Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.015

Le camere di degenza sono dotate di un impianto di chiamata sanitari con segnalazione acustica luminosa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.016

Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.017

Esiste un locale visita dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività e di un lettino tecnico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.018

Si dispone di un impianto gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.019

Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.020

Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità Operativa di degenza a carattere chirurgico dedicato al Day Surgery
Attività :

SRIM.3.1.1F.021

Si è dotati di allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.022

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume e alla tipologia delle attività e alla complessità delle patologie trattate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.023

E' garantita, per l'intero orario di funzionamento della day-surgery, la presenza di almeno un medico appartenente alla disciplina richiesta per l'espletamento dell'attività, un medico specializzato in anestesia e rianimazione e una figura infermieristica anche non dedicati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.024

Nel caso di prestazioni di radiologia interventistica, è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.025

E' garantita la presenza, per tutta la durata dell'intervento, del medico specialista in anestesia e rianimazione, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in sala operatoria?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità Operativa di degenza a carattere chirurgico dedicato al Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.026

Il medico specialista in anestesia e rianimazione documenta il proprio operato sulla cartella clinica del paziente, annotando la tecnica di anestesia impiegata, il tipo e le dosi dei farmaci anestetici utilizzati, l'ora di inizio e di completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.027

All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica con l'indicazione delle possibili complicanze e la terapia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.028

Sono rese note al paziente, al momento della dimissione; le modalità, definite per iscritto, secondo le quali è organizzata la reperibilità medica per le 24 ore giornaliere?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.029

Sono definite le procedure di ammissione del paziente in base alla valutazione clinica, alle condizioni logistiche e familiari secondo quanto riportato nelle specifiche linee guida nazionali e regionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.030

Sono definite, con apposito atto, le procedure di cura e dimissione del paziente nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività : Unità Operativa di degenza a carattere chirurgico dedicato al Day Surgery
Attività :

SROR.3.1.1F.031

Gli interventi effettuati sono riportati su apposito registro, unitamente agli elementi identificativi del paziente, la diagnosi, i nominativi e la qualifica degli operatori, la procedura eseguita, l'ora di inizio e fine della procedura stessa, le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate, il tipo di anestesia, le complicanze immediate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.032

Per ogni paziente è compilata una specifica cartella clinica all'interno della quale sono conservate la scheda anestesiologica e la scheda di monitoraggio post-operatorio del paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.033

E' predisposta una relazione di dimissione, destinata al medico curante, contenente tutti gli elementi relativi all'intervento ed alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.001

Esiste uno spazio attesa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.0013

Esiste un deposito per il materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.002

Esiste uno spazio registrazione archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività: Unità Operativa di degenza a carattere chirurgico dedicato al Day Surgery
Attività:

SRST.3.1.1F.003
Esiste un filtro sala operatoria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.004
Esiste una zona preparazione per il personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.005
Esiste una zona preparazione per il paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.006
Esiste una zona risveglio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.007
Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.008
Esiste un locale visita, anche non contiguo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Day Surgery - Struttura Pubblica
Macro attività: Unità Operativa di degenza a carattere chirurgico dedicato al Day Surgery
Attività:

SRST.3.1.1F.009
Esiste una camera degenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.010
Esiste una cucinetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.011
Esistono servizi igienici per i pazienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.012
Esistono servizi igienici per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.014
Esiste un deposito per il materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1F.015

Le camere di degenza sono dotate di un impianto di chiamata sanitari con segnalazione acustica luminosa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.018

Si dispone di un impianto gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1F.019

Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.024

E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.026

La sala operatoria dispone di un impianto di rilevazione incendi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.027

La sala operatoria dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1F.022

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume e alla tipologia delle attività e alla complessità delle patologie trattate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.023

E' garantita, per l'intero orario di funzionamento della day-surgery, la presenza di almeno un medico appartenente alla disciplina richiesta per l'espletamento dell'attività, un medico specializzato in anestesia e rianimazione e una figura infermieristica anche non dedicati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.039

E' garantita, per l'intero orario di funzionamento della day-surgery, la presenza di almeno un medico specializzato nella branca richiesta per l'espletamento dell'attività ed un infermiere professionale ?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.040

E' garantita, durante l'attività del blocco operatorio la presenza di un medico operatore, di un anestesista rianimatore, un caposala, un opratore tecnico addetto alla strumentazione, un infermiere dedicato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.041

Sono previsiti collegamenti funzionali organizzativi precisi con una struttura di ricovero di riferimento dotata di pronto soccorso e rianimazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.042

E' stato presentato all'Assessorato regionale della sanità ed all'Azienda unità sanitaria locale competente l'elenco delle procedure che intendo effetuare, indicando anche il presumibile numero mensile ed annuo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1F.043
La struttura è dotata di tutti i requisiti per assistete tempestivamente ed adeguatamente i pazienti in caso di complicanze?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.044
La struttura ha la disponibiltà ad accogliere il paziente con eventuli complicazioni, in qualsiasi momento?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.045
Vengono comunicati all'ospedale della lista degli interventi più frequentemente eseguiti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.046
Sono state definite le modalità organizzative relative ai ricoveri in emergenza dei pazienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.047
Vengono fornite all'ospedale le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1F.048
La struttura possiede un'emoteca ed assicura reperibilità medica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1F.049
Nella relazione consegnata al paziente e destinata al medico curante, contiene tutti gli elementi relativi all'intervento, alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.001
Esiste uno spazio attesa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.002
Esiste uno spazio registrazione archivio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.003
Esiste un filtro sala operatoria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.003
Esiste un filtro sala operatoria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.004
Esiste una zona preparazione per il personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1F.005
Esiste una zona preparazione per il paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.006
Esiste una zona risveglio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.007
Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.008
Esiste un locale visita, anche non contiguo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.009
Esiste una camera degenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.010
Esiste una cucinetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1F.011
Esistono servizi igienici per i pazienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.012
Esistono servizi igienici per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.014
Esiste un deposito per il materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.015
Esiste un deposito per il materiale pulito?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.016
Ambienti integrativi - Se richiesto esiste un locale endoscopia, diagnostica e/o interventistica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.017
Ambienti integrativi - Esiste un locale deposito attrezzature?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1F.018
Ambienti integrativi - Esiste un locale relax operatori?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.019
Nel settore operatorio sono garantite le funzioni per la preparazione del paziente all'atto operatorio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.020
Nel settore operatorio sono garantite le funzioni per la relizzazione degli atti operatori?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.021
Nel settore operatorio sono garantite le funzioni per la sorveglianze post-operatoria immediata?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.022
Nel settore operatorio sono garantite le funzioni per la sorveglianza del risveglio dall'anestesia fino al ristabilimento definitivo delle funzioni vitali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.023
Nel settore operatorio sono garantite le funzioni per la preparazione del personale alla realizzazione dei diversi atti, conformemente alle regole di igiene ed asepsi in vigore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1F.024
Nel settore operatorio sono garantite le funzioni per la pronta disponibilità dei dispositivi strumentali e dei farmaci necessari al recupero delle funzioni vitali del paziente in caso di necessità?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.025
Se previsto, il locale endoscopia garantisce lo spazio per lo svolgimento degli esami endoscopici (broncoscopia, endoscopia digestiva ecc.) non inferiore a mq. 20
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.026
Se prevista, l'area radiologica garantisce lo spazio per lo svolgimento degli esami diagnostici e/o procedure interventiche?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.027
Se prevista, l'area radiologica prevede uno spazio distinto per il trattamento del materiale sensibile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.028
Se prevista, l'area radiologica prevede un deposito del materiale sensibile ed un deposito dei mezzi di contrasto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1F.029
Se prevista, l'area radiologica prevede un'area distinta per lo spogliatoio del personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.029

Ogni sala operatoria dispone almeno di un tavolo operatorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.030

Ogni sala operatoria dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno e di protossido di azoto erogato, respiratore automatico dotato di tutti gli allarmi per deconnessione paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.032

Ogni sala operatoria dispone di elettrobisturi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.033

Ogni sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.034

Ogni sala operatoria dispone di lampada scialitica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.035

Ogni sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.038

Ogni sala operatoria dispone di monitor defibrillatore?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.039

Ogni gruppo operatorio dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.041

Ogni zona risveglio dispone di gruppo per ossigenoterapia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.043

Ogni zona risveglio dispone di aspiratore per broncoaspirazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.062

Esiste la strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.063

Esiste per il locale sterilizzazione, di una apparecchiatura per sterilizzare rapida (preferibilmente in collegamento diretto con la sala operatoria)

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.064

Per la sala risveglio esiste un'aspirazione selettiva dei gas anestetici?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.065

Per il locale preparazione chirurghi, esiste un lavello con comando non manuale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.066

Il locale endoscopia (se presente) è adeguatamente attrezzato in rapporto all'area specialistica interessata all'attività endoscopica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.067

Nel locale endoscopia (se presente) esiste un carrello per emergenze cardiorespiratorie e defibrillatore (se non presente in latro locale adiacente)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.068

Nel locale endoscopia (se presente) esiste un ossimetro digitale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.070

Nell'area radiologica (se presente) esisten un apparecchiatura di radiologia vascolare ed interventistica costituita da un'angiografico digitale, un'arterioflebografo, di un tavolo ribaltabile con seriografo digitale e di un iniettore automatico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.071

Nell'area radiologica (se presente) come dotazione minima di arredi nelle camere di degenza, esiste un'impianto di chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa di utilities per attività alberghiera?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.072

Nell'area radiologica (se presente) come dotazione minima di arredi nel locale visita trattamento, esistono attrezzature idonee in base alle specifiche attività ed di un lettino tecnico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.073

In fase operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare il supporto paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.074

In fase operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare l'identificazione e l'illuminazione delle zone anatomiche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.075

In fase operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro ripristino?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.076

In fase operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare la realizzazione degli interventi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Day Surgery - Struttura Privata
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.077

In fase operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare la realizzazione ed il controllo dell'anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.078

In fase operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare l'eventuale rianimazione necessaria?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.079

In fase post-operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare il supporto del paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.080

In fase post-operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare la sorveglianza continua dei paramatri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro ripristino?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.081

In fase post-operatoria l'equipe ha a disposizione il materiale necessario ad assicurare l'eventuale rianimazione necessaria?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di disinfezione e disinfestazione - Interna
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1O.009

Il servizio di disinfezione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri una temperatura interna invernale compresa tra 20-27 °C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1O.010

Il servizio di disinfezione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale di 40-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1O.011

Il servizio di disinfezione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri un ricambio aria/ora esterna 15v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1O.012

Esiste un impianto illuminazione di emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1O.013

Esiste un impianto di aria compressa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1O.016

La dotazione organica del personale addetto deve è rapportata al volume delle attività?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di disinfezione e disinfestazione - Interna
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1O.017

E' garantita all'interno dell'equipe la presenza di almeno un infermiere?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1O.002

Nel caso di attività di disinfezione e disinfestazione interna al presidio
L'articolazione interna degli spazi consente la netta separazione tra le zone sporche e pulite?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1O.003

Il percorso è progressivo dalla zona sporca alla zona pulita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1O.004

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1O.005

Esiste un locale filtro del personale, con servizi igienici e spogliatoi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1O.006

Esiste un locale di pre trattamento e disinfezione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di disinfezione e disinfestazione - Interna
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1O.007

Esiste un deposito materiale da trattare?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1O.008

Esiste un deposito pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1O.014

Si dispone di apparecchiature idonee al trattamento del materiale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1O.015

Si dispone di pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di disinfezione e disinfestazione - Esterna
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1O.001

Nel caso di attività di disinfezione e disinfestazione esterna al presidio, sono assicurate idonee modalità di trasporto dei materiali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Anatomia Patologica
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1L018

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato al volume ed alla tipologia delle prestazioni erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1L019

Esiste un regolamento interno o delle linee guida per lo svolgimento delle principali attività di gestione concordati con i servizi competenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1L020

E' previsto il collegamento funzionale in modo preferenziale con i blocchi operatori per le prestazioni istopatologiche e con l'area mortuaria per l'attività autoptica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1L021

Esiste un regolamento con l'elenco di tutte le prestazioni effettuate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1L022

Esiste il manuale delle procedure diagnostiche che riporti per ogni esame: la modalità di richiesta, la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, la descrizione delle fasi preliminari, caratteristiche e descrizione del metodo, la modalità di trasmissione e consegna referto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1L001

Esistono locali separati per accettazione campioni, riduzione pezzi e preparazione campioni, inclusione, colorazione e montaggio preparato e osservazione microscopica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Anatomia Patologica
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1L002

Esiste un locale per archivio (istoteca, citoteca, blocchetti in paraffina, conservazione materiale autoptico)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1L003

Esiste una sala autoptica distinta dai depositi e dalle aree di osservazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1L004

Le porte di accesso prevedono un comando di apertura automatizzato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L005

Si dispone di banchi da laboratorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L006

Si dispone di cappe aspiranti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L007

Si dispone di processatore automatico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Anatomia Patologica
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1L008
Si dispone di coloratore automatico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L009
Si dispone di dispensatore automatico di paraffina?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L010
Si dispone di microtomo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L011
Si dispone di criostato?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L012
Si dispone di centrifuga/citocentrifuga?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L013
Si dispone di stufa e essiccatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Anatomia Patologica
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1L014
Si dispone di bagno stendifettine?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L015
Si dispone di frigorifero/congelatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L016
Si dispone di bilancia analitica e tecnica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1L017
Si dispone di microscopio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRVM.3.1.1L023
Esiste documentazione scritta riguardante l'attività di controllo di qualità interno ed esterno?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di sterilizzazione
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1N.001

Nel caso in cui si svolga un'attività di sterilizzazione centralizzata, sono previsti spazi articolati in zone nettamente separate di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1N.002

Nei presidi autonomi di Day Surgery, l'attività di sterilizzazione è adeguata ed in funzione della complessità e della tipologia delle prestazioni da effettuare?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.011

Il servizio di sterilizzazione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri una temperatura interna invernale compresa tra 20-27 °C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.012

Il servizio di sterilizzazione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale del 40-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.013

Il servizio di sterilizzazione dispone di un impianto di condizionamento che assicuri ricambi aria/ora esterna 15v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1N.014

Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di sterilizzazione
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1N.020

La dotazione organica del personale addetto è rapportata al volume delle attività?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.021

E' garantita la presenza all'interno dell'equipe di almeno un infermiere?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.022

Le procedure utilizzate sono standardizzate e certificate ai sensi della normativa vigente (norme UNI EN 554, UNI EN 555)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.023

Nel caso di servizi decentrati, sono adottati specifici protocolli che garantiscano l'omogeneità delle procedure adottate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.003

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.004

Il percorso è progressivo dalla zona sporca a quella pulita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Attività di sterilizzazione
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1N.005

Esistono locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.006

Esiste una zona per la sterilizzazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.016

Si dispone di apparecchiatura di sterilizzazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.017

Si dispone di apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.018

Si dispone di bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1N.019

Si dispone pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Frigoemoteca
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1I.001

La frigoemoteca (F.E.) è collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente (legge n. 107/90, D.P.R. 7 aprile 1994, D.M.S. 1 settembre 1995, D.C.R. n. 109/96), qualora non siano presenti il servizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1I.002

La frigoemoteca è in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali definiti dal decreto del Ministro della sanità del 1 settembre 1995 e dal D.P.R. 1 settembre 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2000, n. 274?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Gestione farmaci e materiale sanitario
Macro attività : Gestione senza la struttura organizzativa di Farmacia
Attività :

SRST.3.1.1M.001 Esiste uno spazio o un locale per la ricezione del materiale e la sua registrazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.002 Esiste un deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.003 Esiste un armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti e dei veleni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.004 Esistono arredi e attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.005 I pavimenti sono di superficie lavabile e disinfettabile?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.007 L'ubicazione dei locali e la disposizione dell'articolazione interna consente di provvedere con tempestività alla consegna anche urgente dei medicamenti e degli altri dispositivi medici di competenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Gestione farmaci e materiale sanitario
Macro attività : Gestione tramite la struttura organizzativa di Farmacia
Attività :

SRIM.3.1.1M.019 Si è dotati di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-26°C?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1M.020 Si è dotati di un condizionamento ambientale che assicuri un'umidità relativa di 50% ± 5%?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1M.021 Si è dotati di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria esterna/ora 2v/h?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1M.022 Si è dotati di classe di purezza filtrazione con filtri a media efficienza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.001 Esiste uno spazio o un locale per la ricezione del materiale e la sua registrazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1M.002 Esiste un deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Gestione farmaci e materiale sanitario
Macro attività : Gestione tramite la struttura organizzativa di Farmacia
Attività :

SRST.3.1.1M.003

Esiste un armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti e dei veleni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.004

Esistono arredi e attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.005

I pavimenti sono di superficie lavabile e disinfettabile?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.007

L'ubicazione dei locali e la disposizione dell'articolazione interna consente di provvedere con tempestività alla consegna anche urgente dei medicamenti e degli altri dispositivi medici di competenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.008

Esiste un vano blindato per la conservazione degli stupefacenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.009

Esiste un spazio o un locale per le preparazioni farmaceutiche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Gestione farmaci e materiale sanitario
Macro attività : Gestione tramite la struttura organizzativa di Farmacia
Attività :

SRST.3.1.1M.010

Esiste uno spazio o un locale per le preparazioni nutrizionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.011

Esiste uno studio del farmacista?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.012

Esiste una cappa di aspirazione forzata nel locale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.013

Le pareti, relativamente ai locali adibiti al laboratorio, sono con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di mt. 2?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.014

Esistono frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme, e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.015

Esistono armadi chiusi a chiave per la custodia dei veleni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Gestione farmaci e materiale sanitario
Macro attività: Gestione tramite la struttura organizzativa di Farmacia
Attività:

SRST.3.1.1M.016
Esistono le attrezzature e gli utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.017
Esiste un deposito infiammabili debitamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.018
Sono presenti le sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U. (Farmacopea Ufficiale)?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1M.018bis
Esistono gli spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Lavanderia e guardaroba - Esterna
Macro attività:
Attività:

SRGE.3.1.1Q.001
Esiste documentazione relativa ai protocolli di bonifica della biancheria infetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.002
Gli spazi e le attrezzature sono correlati a quanto definito nei protocolli di bonifica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Lavanderia e guardaroba - Interna
Macro attività:
Attività:

SRGE.3.1.1Q.001
Esiste documentazione relativa ai protocolli di bonifica della biancheria infetta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.002
Gli spazi e le attrezzature sono correlati a quanto definito nei protocolli di bonifica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.003
Sono presenti adeguati spazi per il deposito biancheria sporca?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.004
Sono presenti adeguati spazi per il guardaroba?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.005
Sono presenti adeguati spazi per la ricezione (raccolta, cernita) biancheria sporca?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.006
Sono presenti adeguati spazi per il lavaggio, il trattamento, l'asciugatura?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Lavanderia e guardaroba - Interna
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1Q.007

Sono presenti adeguati spazi per la stiratura e il rammendo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1Q.008

Sono presenti adeguati spazi per gli spogliatoi con servizio igienico per personale addetto al servizio di lavanderia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SGEN.3.1.1G.001

Il blocco parto dispone di spazi per lo svolgimento del parto, anche in regime di urgenza, per la prima assistenza ai neonati e per l'attività chirurgica di tipo ostetrico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1G.019

I locali travaglio e parto sono dotati di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1G.020

I locali travaglio e parto sono dotati di condizionamento ambientale che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale 30-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1G.021

I locali travaglio e parto sono dotati di condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 6 v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1G.022

Si dispone di impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1G.023

Si dispone di stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1G.024

Si dispone di un impianto rilevazione incendi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1G.025

Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1G.036

La dotazione organica di personale medico, ostetrico ed infermieristico è rapportata al volume dei parti e comunque, 24 ore su 24, l'articolazione dei turni del personale medico, ostetrico e infermieristico garantisce la presenza di almeno un medico ostetrico-ginecologo e di un'ostetrica/o?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1G.037

E' garantita la presenza di un pediatra reperibile?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1G.038

E' garantita la presenza di una infermiera o vigilatrice d'infanzia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1G.039

E' garantita la reperibilità di un medico specialista in anestesia che garantisca un intervento immediato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1G.040

E' garantita l'assistenza al neonato anche attraverso il trasporto protetto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.002

Esiste un'area di assistenza neonatale in continuità con l'area di degenza di ostetricia e ginecologia, privilegiando il rooming-in?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.003

Il numero di culle è rapportato al volume di attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.004

Sono garantite come minimo 8 culle per neonati sani?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.005

Si dispone di 1 culla per patologia neonatale lieve?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.006

Si dispone di un'incubatrice?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1G.007
I locali e gli spazi del blocco parto sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.007b
Esiste una zona filtro per le partorienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.008
Esiste una zona filtro per il personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.009
Esiste un locale travaglio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.010
Esistono delle sale parto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.011
Esiste un'isola neonatale, localizzata all'interno della sala parto o comunicante con questa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1G.012
Esiste una sala operatoria, in assenza di blocco operatorio; deve garantire le stesse prestazioni richieste per il gruppo operatorio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.013
La sala operatoria o il blocco operatorio sono facilmente accessibili dalla sala parto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.014
Esiste una zona osservazione post-partum?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.015
Esiste un deposito per i presidi e lo strumentario chirurgico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.016
Esistono servizi igienici per le partorienti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1G.017
Esiste un deposito per il materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1G.018
Esiste uno spazio attesa per accompagnatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.026
La sala travaglio-parto dispone di testa letto con gas medicali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.027
La sala travaglio-parto dispone di letto tecnico per travaglio parto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.028
La sala travaglio-parto dispone di lampada scialitica mobile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.029
La sala travaglio-parto dispone di cardiotocografo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.030
La sala travaglio-parto dispone di strumentazione ostetrica adeguata?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Punto Nascita Blocco Parto
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1G.031
L'isola neonatale dispone di lettino di rianimazione con lampade radianti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.032
L'isola neonatale dispone di erogatore di O2, con umidificatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.033
L'isola neonatale dispone di erogatore o compressore per aria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.034
L'isola neonatale dispone di aspiratore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1G.035
L'isola neonatale dispone di strumentazione adeguata?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Pronto Soccorso Ospedaliero
Macro attività :
Attività :

SPSO.3.1.1A.001 Sono assicurati l'accettazione ospedaliera e gli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SPSO.3.1.1A.002 E' possibile eseguire un primo accertamento diagnostico clinico strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione dell'utente, osservazione di norma limitata alle 24 ore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SPSO.3.1.1A.003 E' garantito il trasporto protetto e il collegamento con il servizio 118?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1A.019 In ogni unità deputata al pronto soccorso esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1A.020 In ogni unità deputata al pronto soccorso esiste impianto di gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.024 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni e comunque, sull'arco delle 24 ore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Pronto Soccorso Ospedaliero
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1A.025 L'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico garantisce la presenza di almeno un infermiere e un me dico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.026 E' attribuita nominativamente la responsabilità delle attività di pronto soccorso con contestuale definizione delle specifiche competenze e delle relative responsabilità?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.027 E' garantita la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.028 Nell'ambito dell'accettazione ospedaliera è garantita, in relazione alla complessità della struttura, la diversificazione organizzativa dell'attività di accettazione dei ricoveri programmati dall'attività di pronto soccorso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.029 E' garantita una tempestiva risposta alle situazioni di emergenza-urgenza attraverso la definizione dei collegamenti funzionali ed operativi con le varie strutture organizzative interessate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.030 Sono predisposte e attivate linee guida e regolamenti interni per la gestione delle principali patologie e problematiche (es. trasporto protetto, segnalazioni obbligatorie ad autorità ed enti)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Pronto Soccorso Ospedaliero
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1A.031 E' assicurata una valutazione dell'appropriatezza del ricovero ospedaliero attraverso un'attività di "filtro" delle richieste di interventi non necessari o altrimenti gestibili?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.032 E' prevista la registrazione separata dei dati di attività riferiti ai ricoveri in emergenza/urgenza, ai ricoveri di elezione, alle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricoveri, ai trasferimenti in altra struttura, ai decessi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1A.033 Sono predisposti piani di emergenza interna (accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.004 I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate, sulla base dei dati di attività degli ultimi 3 anni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.005 Nell'unità minima esiste una camera calda (area coperta e riscaldata di accesso diretto per mezzi e pedoni)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.006 Nell'unità minima esistono spazi per lo svolgimento dell'attività di triage?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Pronto Soccorso Ospedaliero
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1A.007 Nell'unità minima esiste un locale per la gestione dell'emergenza attrezzato per lo svolgimento dell'assistenza di prima rianimazione ed esecuzione del primo accertamento diagnostico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.008 Nell'unità minima esiste un locale visita all'interno del quale viene garantita la possibilità di eseguire, nel rispetto della privacy, interventi su più pazienti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.009 Nell'unità minima esiste un locale osservazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.010 Nell'unità minima esiste un locale attesa utenti deambulanti e accompagnatori?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.011 Nell'unità minima esiste un locale attesa utenti barellati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1A.012 Nell'unità minima esiste un locale lavoro infermieri?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Pronto Soccorso Ospedaliero
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1A.013

Nell'unità minima esistono servizi igienici del personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1A.014

Nell'unità minima esistono servizi igienici per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1A.015

Nell'unità minima esiste un locale/spazio per barelle e sedie a rotelle?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1A.016

Nell'unità minima esiste un locale per il deposito del materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1A.017

Nell'unità minima esiste un locale per il deposito del materiale sporco?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1A.018

Nell'unità minima esiste un spazio destinato alla registrazione, alla segreteria, all'archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Pronto Soccorso Ospedaliero
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1A.021

Si dispone di un elettrocardiografo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1A.022

Si dispone di un cardiomonitor e un defibrillatore?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1A.023

Si dispone, per la rianimazione cardiopolmonare, di un letto da rianimazione, un ventilatore, un sistema di monitoraggio respiratorio ed emodinamico, di una lampada scialitica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività :
Attività :

SDTE.2.1.033 Il direttore tecnico è in possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.019 Durante lo svolgimento della attività ambulatoriale è prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.020 E' prevista la presenza di una unità infermieristica durante l'orario di apertura del presidio, ove necessario, in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.021 E' prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.022 Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portare in evidenza la data della scadenza stessa e vengono conservati con modalità adeguate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.023 E' esposto un elenco che identifica le prestazioni erogate per singolo presidio, esplicitando quelle eseguite direttamente all'interno del presidio e/o all'interno dell'azienda e quelle eseguite indirettamente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività :
Attività :

SROR.2.1.024 Le prestazioni effettuate sono registrate e corredate dalle generalità riferite all'utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.025 Il referto contiene la data di erogazione della prestazione,la tipologia della prestazione e l'identificazione utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.026 Sul referto è presente l'identificazione del responsabile e la sua firma (la firma deve risultare leggibile)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.027 Il referto contiene, ove previsti, le conclusioni diagnostiche e l'indicazione degli accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.028 Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.029 Una copia del referto viene consegnata all'utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività :
Attività :

SROR.2.1.030

Ove vengano eseguite procedure invasive, sono presenti, in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione di materiali e/o strumenti impiegati per interventi invasivi per vie naturali, solo sterilizzazione per interventi invasivi per vie neoformate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.030bis

L'orario di accesso alle prestazioni è compatibile con la corretta esecuzione delle stesse?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.031

In base alla tipologia delle prestazioni da erogare, i turni di lavoro sono articolati in modo da che consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle attrezzature complesse disponibili?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.032

Sono adottate misure al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa e i disagi per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.002

I locali e gli spazi risultano correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.003

Sono individuati spazi specifici per le funzioni direzionali e gli spazi per l'attesa, l'accettazione e le attività amministrative?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività :
Attività :

SRST.2.1.004

Sono individuati, ove possibile, i percorsi di accesso differenziati fra utenti esterni e ricoverati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.005

Gli spazi di attesa, ove possibile, vengono differenziati fra utenti esterni e ricoverati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.006

Lo spazio per l'attesa è dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.007

I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.008

Il servizio per gli utenti è collocato sullo stesso piano della sala d'attesa ed è facilmente raggiungibile?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.009

La sala per l'esecuzione delle prestazioni garantisce il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi, ove le prestazioni da erogare lo richiedano?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività :
Attività :

SRST.2.1.010

Esiste uno spazio o dei locali per deposito di materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.011

Esiste uno spazio o dei locali per deposito di materiale sporco?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.012

Esiste uno spazio o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.013

Esiste uno spazio o dei locali per la refertazione, ove necessario?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.014

In tutti i locali sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.015

E' predisposto un lavabo con comandi non manuali in sala visita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività :
Attività :

SRST.2.1.016

Esiste un impianto telefonico per utenti a disposizione nello spazio attesa o in altro spazio ad esso limitrofo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.017

Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.018

E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Cardiologia
Attività:

SROR.2.1.1D.012 Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1D.012 Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1D.012 Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1D.001 I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1D.001 I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1D.001 I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Cardiologia
Attività: Ecocardiografia

SROR.2.1.1D.013 Per l'ecocardiografia è garantita la presenza di un cardiologo durante l'esecuzione delle indagini?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1D.014 Per l'ecocardiografia è garantita la disponibilità di una unità infermieristica nell'ambito del presidio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1D.015 Per l'ecocardiagrafia transesofagea, ecostress, ergometria, durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza contemporanea di un cardiologo e di un'unità infermieristica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1D.002 Nel caso in cui si effettui ecocardiografia transesofagea ed ecostress la sala per l'esecuzione delle prestazioni è di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori, a facilitarne il movimento in caso di manovre rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.004 Per l'ecocardiografia è presente un ecocardiografo mono e bidimensionale, con sistema doppler pulsato, continuo ed a codice di colore, dotato di almeno due sonde, una a bassa ed una ad alta frequenza, con sistema automatico interno di misurazioni e con monitoraggio elettrocardiografico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Cardiologia
Attività: Ecocardiografia

SRTE.2.1.1D.005 Per le strutture che effettuano ecocardiografia transesofagea sono disponibili dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.006 Per le strutture che effettuano ecostress sono presenti un elettrocardiografo a 3 canali, uno sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni e dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Cardiologia
Attività: Elettrocardiografica Dinamica

SROR.2.1.1D.016 Per l'ecocardiografia dinamica, durante il montaggio dell'apparecchiatura è garantita la presenza di un'unità infermieristica e la disponibilità di un cardiologo nell'ambito del presidio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.011 Per l'elecardigrafica dinamica esiste un analizzatore,un registratore/i e un elettrocardiografo a 3 canali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Cardiologia
Attività: Ergometria

SROR.2.1.1D.015 Per l'ecocardiografia transesofagea, ecostress, ergometria, durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza contemporanea di un cardiologo e di un'unità infermieristica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1D.003 La sala per l'esecuzione delle prestazioni di ergometria è di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori, a facilitarne il movimento in caso di manovre rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.007 Per l'ergometria esiste un poligrafo con monitor minimo 3 canali monitorati in continuo e 12 derivazioni visualizzabile e possibilità di stampa immediata di ecg 12 derivazioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.008 Per l'ergometria esiste uno sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.009 Per l'ergometria esiste una pedana scorrevole (elevazione fino al 20%, velocità incrementabili, pedana > 127 x 40 cm., posapiedi laterali, ringhiera frontale e laterale, bottone per arresto d'emergenza, presa d'alimentazione dedicata) e/o cicloergometro a freno elettromagnetico (almeno 300 watt di potenza)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1D.010 Per l'ergometria sono disponibili dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Endoscopia
Attività: Endoscopia Non Invasiva

SRIM.2.1.1E.008

Nella sala per endoscopia sono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.2.1.1E.009

Lo spazio o il locale per il lavaggio ed l'alta disinfezione è dotato di lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda con rubinetteria non manuale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.2.1.1E.010

Lo spazio o il locale è dotato di una cappa aspirante nell'ambiente di pulizia-disinfezione degli endoscopi per la protezione dai vapori (es. glutaraldeide), qualora non si disponga di sistemi di lavaggio-disinfezione a circuito chiuso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1E.017

Durante l'intero orario di attività è garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1E.018

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un'unità infermieristica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1E.019

E' garantita la disponibilità nel presidio di un medico anestesista in caso di emergenze?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Endoscopia
Attività: Endoscopia Non Invasiva

SROR.2.1.1E.020

Sono presenti protezioni ed abbigliamenti protettivi in presenza di vapori, rischi biologici ed apparecchi radiologici?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1E.021

Il raggiungimento dell'alta disinfezione degli endoscopi e degli accessori viene periodicamente verificato ed i risultati vengono registrati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1E.022

Esiste un regolamento che preveda i processi da attivare in caso di guasti o rotture improvvisi delle apparecchiature durante l'esecuzione di indagini diagnostiche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1E.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1E.002

Esiste una sala per endoscopia con spogliatoio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1E.004

Esiste uno spazio o dei locali dedicati all'osservazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Endoscopia
Attività: Endoscopia Non Invasiva

SRST.2.1.1E.005

Esiste uno spazio o dei locali adeguati per il lavaggio ed l'alta disinfezione degli strumenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1E.006

Esiste uno spazio o dei locali per la sterilizzazione o accesso regolamentato al servizio di sterilizzazione per gli strumenti ed accessori sterilizzabili o procedura che regolamenti l'affidamento all'esterno?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1E.007

Esiste un accesso regolamentato, se richiesto dalla specifica procedura, ad una sala radiologica idonea o la disponibilità nella sala endoscopica delle risorse tecnologiche e professionali di diagnostica radiologica, secondo la normativa vigente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1E.011

La dotazione di strumenti ed accessori è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1E.012

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, è garantita la presenza di un numero di endoscopi, fonti di luce, accessori tale da permettere il completamento delle indagini terapeutiche anche in caso di guasti o rotture improvvisi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1E.013

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un saturimetro digitale per sala endoscopica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività: Endoscopia
Attività: Endoscopia Non Invasiva

SRTE.2.1.1E.014

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un lavaendoscopi o idonea attrezzatura per alta disinfezione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1E.015

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un carrello per la gestione delle emergenze cardiovascolari e respiratorie completo di attrezzatura per monitoraggio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SROR.2.1.1A.007 Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.007 Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.007 Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.008 E' garantita la presenza di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l'esecuzione delle indagini analitiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.008 E' garantita la presenza di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l'esecuzione delle indagini analitiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.008 E' garantita la presenza di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l'esecuzione delle indagini analitiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SROR.2.1.1A.009 E' garantita la presenza di un medico o di un biologo abilitato all'esecuzione del prelievo o di un'unità infermieristica durante l'attività di prelievo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.009 E' garantita la presenza di un medico o di un biologo abilitato all'esecuzione del prelievo o di un'unità infermieristica durante l'attività di prelievo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.009 E' garantita la presenza di un medico o di un biologo abilitato all'esecuzione del prelievo o di un'unità infermieristica durante l'attività di prelievo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.010 Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.010 Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.010 Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SROR.2.1.1A.011 Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.011 Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.011 Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.012 E' presente un regolamento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.012 E' presente un regolamento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SROR.2.1.1A.012 E' presente un regolamento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.013 Esistono documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.013 Esistono documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.013 Esistono documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.014 Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione presentano etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SROR.2.1.1A.014 Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione presentano etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.014 Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione presentano etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.015 Esiste un sistema di archiviazione che contiene almeno: i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno) e i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa documentazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.015 Esiste un sistema di archiviazione che contiene almeno: i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno) e i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa documentazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.015 Esiste un sistema di archiviazione che contiene almeno: i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno) e i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa documentazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SROR.2.1.1A.016 Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: la preparazione dell'utente agli esami; la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, lecaratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato, la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.016 Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: la preparazione dell'utente agli esami; la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, lecaratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato, la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1A.016 Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: la preparazione dell'utente agli esami; la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, lecaratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato, la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SSTT.2.1.1A.001 Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SSTT.2.1.1A.001 Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SSTT.2.1.1A.001

Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.002

E' presente un locale per il prelievo che consenta il rispetto della privacy dell'utente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.002

E' presente un locale per il prelievo che consenta il rispetto della privacy dell'utente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.002

E' presente un locale per il prelievo che consenta il rispetto della privacy dell'utente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.003

Esiste almeno un locale per l'esecuzione delle analisi o almeno un locale per ogni settore specializzato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.003

Esiste almeno un locale per l'esecuzione delle analisi o almeno un locale per ogni settore specializzato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SSTT.2.1.1A.003

Esiste almeno un locale per l'esecuzione delle analisi o almeno un locale per ogni settore specializzato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.004

Esistono servizi igienici ad uso esclusivo per il personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.004

Esistono servizi igienici ad uso esclusivo per il personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.004

Esistono servizi igienici ad uso esclusivo per il personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.005

Esiste un locale per le attività amministrative e di archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1A.005

Esiste un locale per le attività amministrative e di archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SSTT.2.1.1A.005 Esiste un locale per le attività amministrative e di archivio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SSTT.2.1.1A.006 Esiste un locale per il trattamento del materiale d'uso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SSTT.2.1.1A.006 Esiste un locale per il trattamento del materiale d'uso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SSTT.2.1.1A.006 Esiste un locale per il trattamento del materiale d'uso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.017 Il laboratorio svolge programmi di controllo interno di qualità e partecipa a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.017 Il laboratorio svolge programmi di controllo interno di qualità e partecipa a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina di Laboratorio
Attività :

SVMQ.2.1.1A.017 Il laboratorio svolge programmi di controllo interno di qualità e partecipa a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.018 Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le modalità di accesso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.018 Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le modalità di accesso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.018 Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le modalità di accesso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.019 E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.019 E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SVMQ.2.1.1A.019 E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina Nucleare
Attività :

SROR.2.1.1C.0121

Vengono comunicati all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.0122

Prima della effettuazione della procedura diagnostica o terapeutica vengono verificate: a) la possibilità di soddisfare il quesito clinico con procedure che non erogano dose radiante al paziente; b) la possibilità di fornire il supporto diagnostico richiesto mediante utilizzo di una stessa procedura eseguita in tempi precedenti; c) l'assenza di condizioni fisiologiche controindicanti l'impiego di radiazioni ionizzanti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.0123

Qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si è provveduto alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.0124

La continuità del servizio è in particolare garantita per tutti gli esami?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.015

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina Nucleare
Attività :

SROR.2.1.1C.016

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un medico specialista in medicina nucleare?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.017

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica o un medico specialista in radiologia per postazione di lavoro attiva?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.018

Durante l'intero orario di accesso è garantita la presenza di un'unità infermieristica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.019

Nelle strutture con "apparecchiature complesse" è disponibile il fisico sanitario?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.019 bis

E' attivato di un sistema di controllo di qualità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1C.020

E' disponibile la documentazione in cui è dichiarata la metodologia, la frequenza, la responsabilità del controllo di qualità delle risorse (strumenti, radiofarmaci, radiodiagnostici, risorse umane), dei risultati (intra ed inter-laboratori), dei processi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina Nucleare
Attività :

SRST.2.1.1C.001

Esiste un'area, non classificata e di libero accesso al pubblico, dedicata all'accettazione ed attività amministrative?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.002

Esiste un locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.003

Esiste un locale per la somministrazione all'utente di radio farmaci?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.004

Esiste una sala di attesa calda per gli utenti iniettati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.005

Esiste una zona filtro con locali spogliatoio differenziati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.006

Esistono servizi igienici per pazienti che hanno ricevuto somministrazione di radiofarmaci con scarichi controllati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina Nucleare
Attività :

SRST.2.1.1C.007

Esiste un locale destinato ad ospitare la gamma camera?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.008

Esiste una camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1C.009

In caso di attività diagnostica in vitro, questa è svolta in locali chiaramente separati dall'attività in vivo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1C.010

Esistono adeguati sistemi di monitoraggio e di misura delle srorenti radioattive?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1C.011

La gamma camera è connessa con un sistema digitalizzato di acquisizione-elaborazione dati ed immagini e dotata di accessori per "scintigrafia totale corporea" e " tomografia a fotone singolo (spet)"?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1C.012

Si ha a disposizione una dotazione minima di pronto soccorso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Medicina Nucleare
Attività :

SRTE.2.1.1C.013 Esiste la strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1C.014 La strumentazione comprende anche un sistema di misura di radiazioni ionizzanti per campioni biologici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Radiologia Diagnostica
Attività :

SROR.2.1.1B.021 Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1B.022 Durante lo svolgimento delle attività diagnostiche è garantita la presenza di un medico specialista in radiodiagnostica o disciplina equipollente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1B.023 Durante l'orario di attività diagnostica è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica o un medico radiologo per postazione di lavoro attiva?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1B.024 Durante l'esecuzione di esami contrastografici è garantita la presenza del medico specialista di radiodiagnostica e di un'unità infermieristica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1B.025 Durante l'esecuzione di esami contrastografici con somministrazione per via parenterale di mezzi di contrasto, è garantita la presenza di un medico specialista in anestesia e rianimazione nell'ambito del presidio ovvero di uno specialista in radiologia che abbia conseguito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 17/09/1997 l'attestato di frequenza e di idoneità in tecniche rianimatorie di emergenza nella reazioni avverse da mezzi di contrasto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Radiologia Diagnostica
Attività :

SROR.2.1.1B.026

E'attivato di un sistema di controllo di qualità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1B.027

E' garantito il completamento della procedura diagnostica iniziata, mediante procedura specificata in apposito regolamento?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1B.028

Vengono comunicati all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1B.029

Prima della effettuazione della procedura diagnostica vengono verificate: a) la possibilità di soddisfare il quesito clinico con procedure che non erogano dose radiante al paziente; b) la possibilità di fornire il supporto diagnostico richiesto mediante utilizzo di una stessa procedura eseguita in tempi precedenti c) l'assenza di condizioni fisiologiche controindicanti l'impiego di radiazioni ionizzanti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1B.013

Esiste un generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Radiologia Diagnostica
Attività :

SRTE.2.1.1B.014

Esiste un tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con seriografo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza con catena televisiva?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1B.015

Esiste un tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1B.016

Esiste una dotazione minima di primo soccorso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1B.017

Esiste un apparecchio radiologico portatile monoblocco?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1B.018

Esiste un apparecchio ecografico?.

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.1B.019

Le prestazioni di radiologia tradizionale specialistica sono eseguite con apparecchiature dedicate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Radiologia Diagnostica
Attività :

SRTE.2.1.1B.020

La dotazione strumentale minima per erogare prestazioni ecografiche è costituita da: un ecografo dotato di almeno due sonde dedicate rispettivamente allo studio delle parti profonde e delle parti superficiali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.001

Esiste un'area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.002

Esistono spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.003

I servizi igienici per gli operatori sono distinti da quelli per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.004

Esiste una sala per esami di diagnostica TC, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.005

Esiste una sala per esami di diagnostica RM, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Radiologia Diagnostica
Attività :

SSTT.2.1.1B.006

Esiste un locale per l'esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.007

Esiste uno spazio o dei locali per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.008

Esiste un locale per la refertazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.009

Esiste un'area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.010

Esiste uno spazio o un locale per il deposito del materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1.1B.011

Esiste uno spazio o un locale per il deposito del materiale sporco?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizi diagnostici ambulatoriali
Macro attività : Radiologia Diagnostica
Attività :

SSTT.2.1.1B.012

Esiste uno spazio o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSTT.2.1B.003bis

Esiste una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività :
Attività :

SDTE.2.1.033

Il direttore tecnico è in possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.019

Durante lo svolgimento della attività ambulatoriale è prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.020

E' prevista la presenza di una unità infermieristica durante l'orario di apertura del presidio, ove necessario, in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.021

E' prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.022

Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portare in evidenza la data della scadenza stessa e vengono conservati con modalità adeguate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.023

E' esposto un elenco che identifica le prestazioni erogate per singolo presidio, esplicitando quelle eseguite direttamente all'interno del presidio e/o all'interno dell'azienda e quelle eseguite indirettamente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività :
Attività :

SROR.2.1.024 Le prestazioni effettuate sono registrate e corredate dalle generalità riferite all'utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.025 Il referto contiene la data di erogazione della prestazione,la tipologia della prestazione e l'identificazione utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.026 Sul referto è presente l'identificazione del responsabile e la sua firma (la firma deve risultare leggibile)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.027 Il referto contiene, ove previsti, le conclusioni diagnostiche e l'indicazione degli accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.028 Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.029 Una copia del referto viene consegnata all'utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività :
Attività :

SROR.2.1.030 Ove vengano eseguite procedure invasive, sono presenti, in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione di materiali e/o strumenti impiegati per interventi invasivi per vie naturali, solo sterilizzazione per interventi invasivi per vie neoformate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.030bis L'orario di accesso alle prestazioni è compatibile con la corretta esecuzione delle stesse?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.031 In base alla tipologia delle prestazioni da erogare, i turni di lavoro sono articolati in modo da che consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle attrezzature complesse disponibili?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.032 Sono adottate misure al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa e i disagi per gli utenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.002 I locali e gli spazi risultano correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.003 Sono individuati spazi specifici per le funzioni direzionali e gli spazi per l'attesa, l'accettazione e le attività amministrative?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività :
Attività :

SRST.2.1.004 Sono individuati, ove possibile, i percorsi di accesso differenziati fra utenti esterni e ricoverati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.005 Gli spazi di attesa, ove possibile, vengono differenziati fra utenti esterni e ricoverati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.006 Lo spazio per l'attesa è dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.007 I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.008 Il servizio per gli utenti è collocato sullo stesso piano della sala d'attesa ed è facilmente raggiungibile?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.009 La sala per l'esecuzione delle prestazioni garantisce il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi, ove le prestazioni da erogare lo richiedano?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività :
Attività :

SRST.2.1.010 Esiste uno spazio o dei locali per deposito di materiale pulito?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.011 Esiste uno spazio o dei locali per deposito di materiale sporco?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.012 Esiste uno spazio o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.013 Esiste uno spazio o dei locali per la refertazione, ove necessario?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.014 In tutti i locali sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.015 E' predisposto un lavabo con comandi non manuali in sala visita?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività :
Attività :

SRST.2.1.016

Esiste un impianto telefonico per utenti a disposizione nello spazio attesa o in altro spazio ad esso limitrofo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.017

Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.018

E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRGE.8.1.3A.001

Ogni struttura erogante la prestazione, sia essa di I - II o III livello, deve prevedere i requisti organizzativi generali previsti nel D.A. 8/7/04

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGEN.3.1.1H.001

Il numero complessivo di sale operatorie è definito, per ogni singola struttura, in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della day-surgery e del day hospital?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.019

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.020

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.021

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.022

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri un filtraggio aria maggiore del 99%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRIM.3.1.1H.023 La sala operatoria dispone di un impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiatura di anestesia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.024 E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.025 La sala operatoria dispone di stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.026 La sala operatoria dispone di un impianto di rilevazione incendi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.027 La sala operatoria dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1H.028 Sono garantiti sistemi alternativi di generazione dell'energia elettrica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRIM.8.1.3A.001 Il locale laboratorio e il locale chirurgico sono serviti da gruppo elettrogeno e continuità	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.8.1.3A.002 Il locale chirurgico deve possedere le seguenti caratteristiche: - temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20° e 24° C; - umidità relativa estiva ed invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore; - ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15v/h; - filtraggio aria 99,97%; - impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia; - disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario; - stazioni di riduzione della pressione per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicaletecnico, tali da garantire un adeguato livello di affidabilità; - impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali.	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1H.045 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.3.1.1H.046 La sala operatoria è attivata solo in presenza di un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SROR.8.1.1A.002 E' disponibile la consulenza andrologica ed endocrinologica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.1A.003 E' disponibile un consultente psicologo o medico per il sostegno psciologico alla coppia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.2A.001 E' presente medico spcialista in ginecologia ed ostrecia, con documentata esperienza specifica nel settore, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.2A.002 E' presente un biologo o medico con documenta esperienza di fecondazione in vitro ed embriologia, acquisita tramite frequenza (training specifico) di almeno 6 mesi presso strutture pubbliche o private che adottano tecniche di fecondazione assistita di II livello, comprovata da idonea documentazione/attestazione rilascita dal responsabile della struttura?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.2A.003 E' presente un'anestesista-rianimatore durante l'esecuzione del prelievo ovocitario e degli spermatozoi (sedazione profonda o anestesia generale senza intubazione)	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SROR.8.1.2A.004 E' disponibile consulenza genetica	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.3A.001 E' presente medico spcialista in ginecologia ed ostrecia, con documentata esperienza specifica nel settore ed in tecniche edoscopiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.3A.001 E' presente medico spcialista in ginecologia ed ostrecia, con documentata esperienza specifica nel settore ed in tecniche edoscopiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.3A.002 E' presente biologo o medico con competenze specifiche	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.8.1.3A.003 Sono presenti 2 unità infermiristiche/ostetriche	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SROR.8.1.3A.004 Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale: - deve essere assicurata la presenza di un anestesista fino al recupero dello stato di vigilanza del paziente; - devono essere definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio; - deve essere definito e documentato il rapporto con un presidio che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio; tale presidiodeve essere raggiungibile entro i tempi previsti, nelle disposizioni in materia di assistenza sanitaria di emergenza, per il soccorso sanitario primario; - devono essere rese note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità.	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.002 Il gruppo operatorio è articolato in zone progressivamente meno contaminate dall'ingresso del complesso operatorio fino alle sale chirurgiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.003 Sono garantiti flussi separati funzionalmente per "sporco" e "pulito" e zone filtrate d'ingresso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.004 Sono garantite almeno 2 sale operatorie fino a 100 posti letto chirurgici e un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRST.3.1.1H.005 Esiste uno spazio filtro di entrata degli operandi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.006 Esiste una zona filtro per personale addetto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.007 Esiste una zona preparazione per il personale addetto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.008 Esiste una zona preparazione per gli utenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.009 Esiste una zona risveglio utenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1H.010 Esistono servizi igienici del personale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRST.3.1.1H.011

La sala operatoria ha una superficie non inferiore a mq. 30?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.012

Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.013

Il pavimento è resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucciolo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.014

Esiste un deposito per i presidi e lo strumentario chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.015

Esiste uno spazio per l'armamentario e il materiale di medicazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.016

Esiste uno spazio per le attrezzature e il materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRST.3.1.1H.017

Esiste un deposito materiale sporco o la possibilità di immediato allontanamento tramite percorso dedicato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.018

Nel caso di atrtività chirurgica di ortopedia e traumatologia, è prevista una sala gessi localizzata vicino agli ambulatori, alla sala visite o al pronto soccorso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.8.13A.001

E' presente laboratorio dedicato a laboratorio di genetica, qualora la struttura esegua direttamente tecniche di diagnosi pre-impianto

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.029

Ogni sala operatoria dispone almeno di un tavolo operatorio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.030

Ogni sala operatoria dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno e di protossido di azoto erogato, respiratore automatico dotato di tutti gli allarmi per deconnessione paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.031

Ogni sala operatoria dispone di un monitor per la rilevazione dei parametri vitali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività: Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività:

SRTE.3.1.1H.032 Ogni sala operatoria dispone di elettrobisturi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.033 Ogni sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.034 Ogni sala operatoria dispone di lampada scialitica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.035 Ogni sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.036 Ogni sala operatoria dispone di strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.037 Ogni sala operatoria dispone di un autoclave a vapore per sala operatoria e/o per gruppo operatorio per la sterilizzazione di strumentario, teleria, in mancanza di servizio centralizzato e/o esterno di sterilizzazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione: Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività: Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività:

SRTE.3.1.1H.038 Ogni sala operatoria dispone di monitor defibrillatore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.039 Ogni gruppo operatorio dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.040 Ogni gruppo operatorio dispone di amplificatori di brillanza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.041 Ogni zona risveglio dispone di gruppo per ossigenoterapia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.042 Ogni zona risveglio dispone di cardiomonitor e defibrillatore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.3.1.1H.043 Ogni zona risveglio dispone di aspiratore per broncoaspirazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRTE.3.1.1H.044 Ogni zona risveglio dispone di ventilatore automatico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.001 Si dispone di un ecografo con sonda vaginale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.002 Si dispone di cappa flussolaminare?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.003 Si dispone di centrifuga?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.004 Si dispone di microscopio ottico a contrasto di fase?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.005 Si dispone di pipettatrice?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRTE.8.1.1A.006 Si dispone di contenitore criogenico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.007 Si dispone di termostato?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.1A.008 Si dispone di attrezzatura per valutazione, preparazione e congelamento del liquido seminale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.2A.001 Esiste per ogni camera biologica la seguente strumentazione: a) 2 incubatori a CO2; b) uno stereomicroscopio; c) un invertoscopio; d) un micromanipolatore applicato all'invertoscopio; e) un blocco termostatato; f) sistema automatizzato programmabile per il congelamento; g) strumentario per il prelievo degli ovociti; h) strumentario chirurgico per il prelievo degli spermatozoi dalle vie genitali maschili (PESA, TESA)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.2A.002 E' presente un sistema per filtrazione ad acqua Milli-Q, Bilancia di precisione, pHmetro, osmometro?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (III Liv.)
Attività :

SRTE.8.1.3A.001 E' presente attrezzatura completa per laparoscopia	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.3A.002 E' presente attrezzatura/strumentario per laparotomia	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.8.1.3A.003 E' presente eventuale attrezzatura per biologia molecolare - tecniche di diagnostica pre-impianto	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia plastica
Attività :

SRIM.2.1.1I.011 Nel locale chirurgico vengono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.012 Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale è presente: a) un lavello in materiale resistente agli acidi e alcali fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici; b) un lavello per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.013 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.014 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.015 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura ricambi ari/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.016 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura un filtraggio aria del 99,97%?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia plastica
Attività :

SRIM.2.1.1I.017 Esiste un impianto gas medicali e un impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.018 E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.019 Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicale tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1I.020 Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.026 E' approntata, per ogni paziente, una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.027 E' approntato un registro ambulatoriale in cui vengono riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi del/degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia plastica
Attività :

SROR.2.1.1I.028 Viene redatta una relazione destinata al medico curante e consegnata al paziente al termine della prestazione in cui sono riportati: la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo e la quantità di anestetici o altri farmaci usati, le eventuali complicanze unitamente ai consigli terapeutici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.029 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.030 E' garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.031 E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.032 Le attività di sanificazione sono garantite secondo modalità e criteri adeguati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1I.033 Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è assicurata la presenza di un anestesista fino a recupero dello stato di vigilanza del paziente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia plastica
Attività :

SROR.2.1.1I.034

Sono definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1I.035

E' definito e documentato il rapporto con un presidio, raggiungibile entro un tempo congruo, che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1I.036

Sono rese note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.002

Esiste una zona di preparazione per il personale addetto costituita da uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico) e uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.003

Esiste una zona preparazione paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia plastica
Attività :

SRST.2.1.1I.004

Esiste uno spazio-spogliatoio separato dal locale chirurgico per l'utente che debba subire un atto chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.005

Esiste un locale chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.006

Esiste una zona di sosta del paziente e uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.007

Esiste uno spazio adibito a deposito materiale sterile e strumentario chirurgico costituito da un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici e per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici; un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.008

Esiste un locale visita, anche non contiguo, adibito a studio medico per visita o medicazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1I.009

Esiste uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, con accesso regolamentato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia plastica
Attività :

SRST.2.1.1I.010 Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1I.021 Lo strumentario degli ambulatori chirurgici è in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e risulta idoneo al tipo di chirurgia esercitata?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1I.022 Gli arredi utilizzati sono realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non ossidabili?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1I.023 Per ogni locale chirurgico si dispone di un lettino chirurgico, di un elettrobisturi, di un aspiratore chirurgico con relativi sondini, di una lampada scialitica, di un tavolino servitore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1I.024 Per ogni locale chirurgico si dispone di un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici, di un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti, di contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.), di apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio centralizzato o esterno?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1I.025 Sono presenti, per fronteggiare eventuali emergenze, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello un elettrocardiografo e i farmaci necessari in caso di emergenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SRIM.2.1.1G.011 Nel locale chirurgico vengono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.012 Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale è presente: a) un lavello in materiale resistente agli acidi e alcali fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici; b) un lavello per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.013 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.014 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.015 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura ricambi ari/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.016 Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura un filtraggio aria del 99,97%?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SRIM.2.1.1G.017 Esiste un impianto gas medicali e un impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.018 E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.019 Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicale tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.2.1.1G.020 Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.026 E' approntata, per ogni paziente, una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.027 E' approntato un registro ambulatoriale in cui vengono riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi del/degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SROR.2.1.1G.028 Viene redatta una relazione destinata al medico curante e consegnata al paziente al termine della prestazione in cui sono riportati: la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo e la quantità di anestetici o altri farmaci usati, le eventuali complicanze unitamente ai consigli terapeutici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.029 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.030 E' garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.031 E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.032 Le attività di sanificazione sono garantite secondo modalità e criteri adeguati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1G.033 Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è assicurata la presenza di un anestesista fino al recupero dello stato di vigilanza del paziente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SROR.2.1.1G.034

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale sono definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1G.035

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è definito e documentato il rapporto con un presidio, raggiungibile entro un tempo congruo, che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.2.1.1G.036

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale sono rese note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.002

Esiste una zona di preparazione per il personale addetto costituita da uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico) e uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SRST.2.1.1G.003

Esiste una zona preparazione paziente?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.004

Esiste uno spazio-spogliatoio separato dal locale chirurgico per l'utente che debba subire un atto chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.005

Esiste un locale chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.006

Esiste una zona di sosta del paziente e uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.007

Esiste uno spazio adibito a deposito materiale sterile e strumentario chirurgico costituito da un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici e per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici; un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.1G.008

Esiste un locale visita, anche non contiguo, adibito a studio medico per visita o medicazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SRST.2.1.1G.009 Esiste uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, con accesso regolamentato?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1G.010 Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1G.021 Lo strumentario degli ambulatori chirurgici è in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e risulta idoneo al tipo di chirurgia esercitata?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1G.022 Gli arredi utilizzati sono realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non ossidabili?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1G.023 Per ogni locale chirurgico si dispone di un lettino chirurgico, di un elettrobisturi, di un aspiratore chirurgico con relativi sondini, di una lampada scialitica, di un tavolino servitore?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.2.1.1G.024 Per ogni locale chirurgico si dispone di un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici, di un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti, di contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.), di apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio centralizzato o esterno?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Chirurgia Ambulatoriale
Attività :

SRTE.2.1.1G.025 Sono presenti, per fronteggiare eventuali emergenze, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello un elettrocardiografo e i farmaci necessari in caso di emergenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Dialisi
Attività :

SSTO.2.1.1H.001 I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono quelli previsti nel decreto assessoriale n. 23390 del 19 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998) e successive modiche ed integrazioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SSTO.2.1.1H.002 Nel caso in cui vi sia un ambulatorio chirurgico per piccola chirurgia ambulatoriale i requisiti sono quelli descritti nella parte 2, punto 1-g), dell'allegato 1?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Radioterapia
Attività :

SROR.2.1.1F.016 Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1F.017 E' garantita la presenza di un medico specialista in radioterapia che deve essere presente per l'intero orario di apertura della struttura?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1F.018 E' garantita, per tutto l'orario di apertura al pubblico, la presenza di due tecnici sanitari di radiologia medica che svolgono le operazioni di loro spettanza sotto la costante supervisione del medico specialista in radioterapia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1F.019 E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1F.020 E' garantita, indipendentemente dal numero dei pazienti trattabili, la disponibilità del fisico sanitario?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1F.021 E' stato attivato un sistema di controllo di qualità?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Radioterapia
Attività :

SROR.2.1.1F.022 Ad ogni unità di radioterapia è garantita, in caso di necessità, la possibilità di accesso ad un settore di degenza ove sia possibile l'assistenza dei pazienti trattati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SROR.2.1.1F.023 Qualora vi sia disponibilità di una sola unità di terapia, si è provveduto alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di radioterapia, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.001 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.002 Esistono aree di attesa per gli utenti trattati?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.003 Esistono spazi adeguati per l'accettazione, l'attività amministrativa e l'archivio?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.004 Esiste una sala di simulazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Radioterapia
Attività :

SRST.2.1.1F.005 Esiste un bunker di terapia?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.006 Esiste un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.007 Esiste un locale visita; con annesso un locale per trattamenti farmacologici brevi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.008 Esiste un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive nel caso in cui vengano utilizzate?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.009 I servizi igienici per gli operatori sono distinti da quelli per gli utenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.010 Esistono uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e alle sale visita presenti e comunicanti con le stesse?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Assistenza ambulatoriale specialistica
Macro attività : Radioterapia
Attività :

SRST.2.1.1F.011 Esiste un simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.012 Si ha a disposizione un'unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.013 Si ha a disposizione un'attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.014 Si hanno a disposizione apparecchiature per la verifica periodica di dose sul paziente durante l'irradiazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.2.1.1F.015 Si hanno a disposizione apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1N.001

Nel caso in cui si svolga un'attività di sterilizzazione centralizzata, sono previsti spazi articolati in zone nettamente separate di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1N.015

Esiste un impianto di aria compressa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGEN.3.1.1H.001

Il numero complessivo di sale operatorie è definito, per ogni singola struttura, in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della day-surgery e del day hospital?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.019

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°C?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.020

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri un'umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.021

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1H.022

La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri un filtraggio aria maggiore del 99%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.023

La sala operatoria dispone di un impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiatura di anestesia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.024

E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.025

La sala operatoria dispone di stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.026

La sala operatoria dispone di un impianto di rilevazione incendi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1H.027

La sala operatoria dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1H.028
Sono garantiti sistemi alternativi di generazione dell'energia elettrica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1H.045
La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1H.046
La sala operatoria è attivata solo in presenza di un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.020
La dotazione organica del personale addetto è rapportata al volume delle attività?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1N.021
E' garantita la presenza all'interno dell'equipe di almeno un infermiere?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.002
Il gruppo operatorio è articolato in zone progressivamente meno contaminate dall'ingresso del complesso operatorio fino alle sale chirurgiche?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1H.003
Sono garantiti flussi separati funzionalmente per "sporco" e "pulito" e zone filtrate d'ingresso?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.004
Sono garantite almeno 2 sale operatorie fino a 100 posti letto chirurgici e un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.005
Esiste uno spazio filtro di entrata degli operandi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.006
Esiste una zona filtro per personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.007
Esiste una zona preparazione per il personale addetto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.008
Esiste una zona preparazione per gli utenti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1H.009

Esiste una zona risveglio utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.010

Esistono servizi igienici del personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.011

La sala operatoria ha una superficie non inferiore a mq. 30?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.012

Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.013

Il pavimento è resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucciolo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.014

Esiste un deposito per i presidi e lo strumentario chirurgico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1H.015

Esiste uno spazio per l'armamentario e il materiale di medicazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.016

Esiste uno spazio per le attrezzature e il materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.017

Esiste un deposito materiale sporco o la possibilità di immediato allontanamento tramite percorso dedicato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1H.018

Nel caso di atrtività chirurgica di ortopedia e traumatologia, è prevista una sala gessi localizzata vicino agli ambulatori, alla sala visite o al pronto soccorso?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.003

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.004

Il percorso è progressivo dalla zona sporca a quella pulita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1N.005
Esistono locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.006
Esiste una zona per la sterilizzazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.007
Esiste una zona filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali sterili, se sito fuori dal blocco operatorio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.008
Esiste un locale per il deposito di materiale sterile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.009
Esiste un locale per il deposito materiale sporco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1N.010
Esistono servizi igienici del personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.029
Ogni sala operatoria dispone almeno di un tavolo operatorio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.030
Ogni sala operatoria dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno e di protossido di azoto erogato, respiratore automatico dotato di tutti gli allarmi per deconnessione paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.031
Ogni sala operatoria dispone di un monitor per la rilevazione dei parametri vitali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.032
Ogni sala operatoria dispone di elettrobisturi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.033
Ogni sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.034
Ogni sala operatoria dispone di lampada scialitica?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.035
Ogni sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.036
Ogni sala operatoria dispone di strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.037
Ogni sala operatoria dispone di un autoclave a vapore per sala operatoria e/o per gruppo operatorio per la sterilizzazione di strumentario, teleria, in mancanza di servizio centralizzato e/o esterno di sterilizzazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.038
Ogni sala operatoria dispone di monitor defibrillatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.039
Ogni gruppo operatorio dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.040
Ogni gruppo operatorio dispone di amplificatori di brillanza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Reparto Operatorio
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1H.041
Ogni zona risveglio dispone di gruppo per ossigenoterapia?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.042
Ogni zona risveglio dispone di cardiomonitor e defibrillatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.043
Ogni zona risveglio dispone di aspiratore per broncoaspirazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1H.044
Ogni zona risveglio dispone di ventilatore automatico?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizio Mortuario
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1R.001 Ogni presidio di ricovero dispone di un locale osservazione/sosta salme dotato di idoneo impianto di refrigerazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRGE.3.1.1R.002 Ogni presidio di ricovero dispone di un sistema di rilevazione acustica e luminosa di eventuali segni di vita?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRGE.3.1.1R.003 Sono consentite. in termini di accessibilità, l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRIM.3.1.1R.13 Il servizio mortuario è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C per i locali con presenza di salme?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.004 Se il servizio è espletato all'interno del presidio, si dispone di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.005 E' previsto un accesso dall'esterno per i visitatori?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizio Mortuario
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1R.006 Il servizio è dotato di camera ardente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.007 Il servizio è dotato di locale preparazione personale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.008 Il servizio è dotato di servizi igienici per il personale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.009 Il servizio è dotato di servizi igienici per i parenti e dolenti?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.010 Il servizio è dotato di sala per onoranze funebri al feretro?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.3.1.1R.011 Il servizio è dotato di deposito materiale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Servizio Mortuario
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1R.012

Il servizio è dotato di locali per eventuali riscontri anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove tali riscontri non siano affidabili all'esterno, tramite apposita convenzione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1R.14

Il servizio mortuario è dotato di condizionamento ambientale che assicuri un'umidità relativa del 60% ± 5%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1R.15

Il servizio mortuario è dotato di condizionamento ambientale che assicuri n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1R.16

Esiste un impianto illuminazione di emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1B.011

Per la terapia intensiva il sistema di condizionamento ambientale assicura una temperatura invernale ed estiva compresa tra 20-26°C; un'umidità relativa estiva e invernale 40-60%; i ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) da 6 v/h-12 v/h; e i filtri aria assoluti con caratteristiche di filtraggio maggiori del 99%?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.012

Si dispone di un impianto di gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.013

Si dispone di un impianto di rilevazione incendi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.014

Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.015

Si dispone di un impianto produzione vuoto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.016

Si dispone di gruppo elettrogeno e gruppo di continuità, dimensionati alle reali esigenze del reparto in relazione ai posti letto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1B.041

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia ed al volume dell'attività svolta?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1B.042

Sono predisposti e attivati regolamenti interni e linee guida per lo svolgimento delle principali attività di gestione concordati con le strutture organizzative interessate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1B.043

L'organizzazione del lavoro prevede le procedure per fornire risposte adeguate sia alle richieste routinarie sia alle richieste in emergenza-urgenza intraospedaliere ed a livello del pronto soccorso del DEU (Dipartimento Emergenza Urgenza)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.001

Esiste una zona filtro per i degenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.002

Esiste una zona filtro per il personale addetto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.003

Le degenze sono dotate di spazio tale da consentire agevoli manovre assistenziali sui quattro lati?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1B.004

Esiste un locale separato per pazienti infetti dotato di zona filtro?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.005

Esiste un locale per i medici?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.006

Esiste un locale di lavoro per gli infermieri con apposito spazio lavoro ai fini della preparazione delle terapie infusionali?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.007

Esistono dei servizi igienici per il personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.008

Esiste un deposito per i presidi sanitari e per altro materiale pulito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.3.1.1B.009

Esiste un deposito per il materiale sporco e l'individuazione di un percorso separato?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SRST.3.1.1B.010
Esistono dei locali attesa per i parenti con adeguate poltrone ed arredi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.017
Si dispone di un letto tecnico attrezzato per la rianimazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.018
Si dispone di un ventilatore automatico da rianimazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.019
Si dispone di un monitor ad 8 tracce modulari per la rilevazione dei parametri vitali (ECG, pressori incruenti e cruenti, curva respiratoria, capnografia e ossimetria, pvc, temperatura, gittata cardiaca ed EEG)?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.020
Si dispone di un sistema di riscaldamento paziente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.021
Si dispone di aspiratori per broncoaspirazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1B.022
Si dispone di una fonte di illuminazione anche per piccoli interventi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.023
Si dispone di un carrello portafarmaci per ogni letto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.024
Sui dispone di 2 pompe di infusione venosa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.025
Si dispone di una pompa di infusione centrale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.026
Si dispone di un diafanoscopio a parete o su carrello?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.027
Si dispone di una centrale di monitoraggio ogni 4 p.l.?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1B.028
Si dispone di frigoriferi separati per la conservazione dei farmaci e emoderivati?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.029
Si dispone di una lampada scialitica portatile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.030
Si dispone di un carrello di emergenza urgenza dotato di monitor defibrillatore, pace maker esterno e sincronizzatore, ventilatore portatile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.031
Si dispone di un emogasanalizzatore completo di carbossiemoglobinometro, uno per 8 p.l.?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.032
Si dispone di un fibrobroncoscopio?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.033
Si dispone di un defibrillatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Rianimazione Terapia Intensiva
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1B.034
Si ha in dotazione uno strumentario chirurgico per piccoli interventi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.035
Si dispone di un piccolo impianto di sterilizzazione anche portatile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.036
Si ha la disponibilità in sede di apparecchiatura per emofiltrazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.037
Si dispone di un Rx portatile?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.038
Si dispone di un ecografo multifunzionale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.039
Si dispone di un ECG a 12 tracce?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1B.040
Si dispone di un apparecchio per gittata cardiaca incruenta?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Terapia Iperbarica
Macro attività :
Attività :

SPRO.3.1.1C.016

Le procedure di controllo del paziente consistono in una visita medica di idoneità che consiste nella visita specialistica di medicina iperbarica che deve valutare l'idoneità psico-fisica del paziente al trattamento iperbarico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SPRO.3.1.1C.017

Viene compilata la cartella clinica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SPRO.3.1.1C.018

E' predisposto un consenso informato che indichi l'obiettivo del trattamento, la procedura terapeutica che si intende utilizzare e il rischio potenziale di un barotrauma?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SPRO.3.1.1C.019

Vengono elencati gli oggetti e le sostanze vietate, i possibili effetti collaterali della terapia iperbarica e il vestiario consentito?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SPRO.3.1.1C.020

I pazienti sono informati sul trattamento e sulle procedure, e sui pericoli ad esso connessi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1C.001

Il locale che ospita la camera iperbarica è ubicato al piano terra e staccato da altre unità operative di degenza e/o terapia, e risponde ai requisiti previsti dalle norme vigenti relative alle installazioni pericolose?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Terapia Iperbarica
Macro attività :
Attività :

SRGE.3.1.1C.002

Nel locale esiste un impianto antincendio e sono disponibili per gli operatori idonei sistemi di respirazione (autorespiratori normobarici) in caso di incendio, in quanto gli operatori stessi non devono abbandonare il quadro di manovra e di controllo (consolle) durante l'eventuale emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1C.003

Il locale ha dimensioni sufficienti per la camera iperbarica e per la relativa gestione nonché per le attività di supporto logistico dei pazienti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1C.004

La camera iperbarica è posizionata in modo da poter essere accessibile da ogni lato per controlli ed ispezioni durante il funzionamento, da permettere le necessarie operazioni di manovra, l'agevole ingresso dei pazienti nel suo interno ed il posizionamento di strumentazioni di controllo telecamere, sistemi di illuminazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.3.1.1C.005

Nei pressi del locale destinato ad accogliere lo scafo sono previsti spazi per lo stoccaggio delle attrezzature e dei gasper, i compressori e gli accumulatori per il deposito di parti di ricambio per la manutenzione e la riparazione delle attrezzature per le pratiche amministrative?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.3.1.1C.014

E' garantita la presenza, ogni qualvolta si effettua una terapia, di un medico responsabile, specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva o specialista in medicina iperbarica, con almeno 5 anni di esperienza maturata nella branca?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Terapia Iperbarica
Macro attività :
Attività :

SROR.3.1.1C.015

Il personale tecnico ed infermieristico è adeguatamente formato, prima di essere utilizzato alla consolle, alla sala macchina ed alla terapia?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.006

Si è dotati di un respiratore iperbarico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.007

Si è dotati di un respiratore normobarico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.008

Si è dotati di un aspiratore?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.009

Esiste una sala per le medicazioni?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.010

Si è dotati di un doppler?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Terapia Iperbarica
Macro attività :
Attività :

SRTE.3.1.1C.011

Si è dotati di una lampada scialitica?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.012

Si è dotati di un emogasanalizzatore?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.3.1.1C.013

Si è dotati di un sistema per infusione di liquidi?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento