Scheda compilata per i verificatori
Requisiti Organizzativi Generali

Denominazione della struttura:
Str. a ciclo cont. e/o diurno fase post acuta

Istanza di: *Accreditamento*

Tipo struttura

Struttura a ciclo continuativo e/o diurno fase POST ACUTA

SGRT.1.1.B.004

E' previsto un inventario delle apparecchiature in dotazione ed un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, anche ai fini dei controlli di sicurezza e di qualità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SGRU.1.1.B.003

Vengono indicate le generalità, le qualifiche ed il ruolo professionale degli operatori della struttura, tenendo presenti i volumi e le tipologie di attività individuate?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.1.1.B.002

Sono definite l'organizzazione e le modalità con le quali si intendono garantire l'assistenza e le prestazioni correlate all'autorizzazione (orari di apertura, modalità di accesso etc.)?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.001

Esistono due aree operative ove sono effettuate le prestazioni odontoiatriche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.002

Esiste un locale destinato alle pratiche di decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario operativo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.003

Esiste una zona destinata ai servizi di segretaria e ad attività amministrativa?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.004

Esiste un locale adibito a spogliatoio?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.005

Esiste un servizio igenico per il pubblico ed uno per il personale di studio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.1.X.006

Esiste una sala d'attesa

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.1.2.001

Tutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sulle materie espresse in nota?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SSIH.1.1.B.005

E' previsto un sistema di compilazione, conservazione ed archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria svolta, ai sensi del D.PR. n. 318/99?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SVMQ.1.1.B.006

Viene effettuato al proprio interno o si partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità, favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SVMQ.1.1.B.007

I laboratori di analisi, di anatomia patologica, istologia e citologia prevedono attività di controllo interne ed esterne e partecipano a programmi di miglioramento della qualità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SVMQ.1.1.B.008

Sono predisposte procedure tecniche facilmente accessibili, portate a conoscenza degli operatori?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Scheda compilata per i verificatori
Requisiti Specifici

Denominazione della struttura: *Str. a ciclo cont. e/o diurno fase post acuta*

Prestazione: Riabilitazione funz. soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Macro attività:
Attività:

SRGE.4.1.1A.001

E' presente la dotazione minima per il funzionamento fissata in 20 posti letto?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1A.023

E' garantita l'esistenza di una èquipe pluridisciplinare composta da personale sanitario laureato, da personale dell'area psicologica e pedagogica, tecnici della riabilitazione, educatori, terapisti occupazionali, personale di assistenza sociale?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1A.024

Viene redatto un progetto riabilitativo, per ogni singolo paziente, della èquipe multiprofessionale, comprendente uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1A.025

Sono garantiti una adeguata informazione e l'accesso del familiare al presidio nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1A.026

Esiste un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Riabilitazione funz. soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Macro attività :
Attività :

SRST. 4.1.1A.011 La dotazione dei servizi igienici e bagni annessi alle camere e non, sono conformi alla normativa sulle barriere architettoniche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.002 Nelle Strutture fino a 10 posti letto, esiste, in rapporto alla tipologia e al volume dei trattamenti effettuati, un locale per gli accertamenti medici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.003 Nelle Strutture oltre i 10 posti letto, esistono, in rapporto alla tipologia e al volume dei trattamenti effettuati, locali per valutazioni psicodiagnostiche?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.004 Esistono, in rapporto alla tipologia e al volume dei trattamenti effettuati, locali e palestra per le terapie riabilitative?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.005 I locali e la palestra sono articolati in: locale/i per terapia individuale; locale/i per ergoterapia e/o terapia occupazionale; locale/i per terapia del linguaggio e/o riabilitazione cognitiva; locale/i per la rieducazione psico-motoria; locale/i per riabilitazione urologica, con annesso servizio igienico ed area separata per spogliarsi tale da garantire il rispetto della privacy dell'utente?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Riabilitazione funz. soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1A.006 Esiste, in rapporto alla tipologia e al volume dei trattamenti effettuati, un locale/i attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.007 Esiste, in rapporto alla tipologia e al volume dei trattamenti effettuati, un locale soggiorno distinto dal locale pranzo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.007bis Esiste una cucinetta?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.008 Esiste un locale spogliatoio-guardaroba, distinti tra personale ed utenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.009 Qualora il presidio accolga bambini da 0 a 4 anni è previsto anche un locale dove i piccoli possano riposare per brevi periodi?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.010 Le camere di degenza sono dotate di servizio igienico ad uso esclusivo con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Riabilitazione funz. soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1A.012 La camera di degenza singola ha una superficie di 12 mq.?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.013 La camera di degenza multipla ha una superficie di 9 mq. per posto letto?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.014 Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.014bis Esistono degli spazi di soggiorno?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1A.015 Esistono dei locali/spazi di supporto alla degenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.4.1.1A.018 La dotazione tecnologica è correlata al volume e alle tipologie di attività in maniera da assicurare uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente rapportato ai bisogni dell'utenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Riabilitazione funz. soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Macro attività :
Attività :

SRTE.4.1.1A.019 Si dispone di attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.4.1.1A.020 Si dispone di dispositivi medici necessari per risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici e del personale della riabilitazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.4.1.1A.021 Si dispone di attrezzature e dispositivi medici per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRTE.4.1.1A.022 Si dispone della attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale
Macro attività : Centro diurno psichiatrico
Attività :

SROR.4.1.1B.004

E' garantita la presenza di personale medico specialistico e di psicologi programmata o per fasce orarie?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.005

E' garantita la presenza di educatori professionali, personale infermieristico, istruttori in relazione alle attività previste?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.006

E' garantita l'apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.007

E' garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.008

Per ciascun utente è documentato un programma terapeutico-riabilitativo (obiettivi, interventi, modalità di verifica) concordato con il medico responsabile del progetto terapeutico individualizzato, che ha effettuato l'invio alla struttura?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.009

Sono indicate le modalità con cui vengono garantite la continuità terapeutica e gli interventi in condizioni di emergenza-urgenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale
Macro attività : Centro diurno psichiatrico
Attività :

SRST.4.1.1B.001

Esiste un locale per colloqui/visite psichiatriche?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1B.002

Il numero complessivo di locali e spazi è correlato alla popolazione servita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1B.003

Il centro è collocato in normale contesto residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l'utilizzo di spazi ed attività per il tempo libero esistenti nella comunità?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale
Macro attività : Day Hospital psichiatrico
Attività :

SROR.4.1.1B.011

E' garantita l'apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.012

Sono garantiti il riconoscimento formale dei posti letto equivalenti, l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative specifiche, ed il personale necessario?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.013

E' garantito il collegamento funzionale con una struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.014

E' garantita la presenza di personale medico ed infermieristico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1B.015

E' garantita la presenza di psicologi ed educatori professionali programmata o per fasce orarie?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1B.010

I locali e gli spazi sono correlati alla popolazione servita?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale struttura residenziale psichiatrica
Macro attività :
Attività :

SROR.4.1.1C.005

E' garantita la presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al D.P.R. 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie, secondo orari definiti, adeguati ai bisogni assistenziali degli ospiti?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1C.006

Nelle strutture terapeutico-riabilitative per acuti e sub acuti, è garantita la presenza di personale di assistenza nelle 24 ore?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1C.007

Per strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale è garantita la presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1C.008

Per le strutture residenziali soci-riabilitative a minore intensità assistenziale è garantita la presenza di personale di assistenza per fasce orarie?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1C.009

E' garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1C.010

Per ciascun ospite è documentato un programma terapeutico-riabilitativo (obiettivi, interventi, modalità di verifica) concordato con il medico responsabile del progetto terapeutico individualizzato, che ha effettuato l'invio alla struttura?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale struttura residenziale psichiatrica
Macro attività :
Attività :

SROR.4.1.1C.011 Sono indicate le modalità con cui vengono garantite la continuità terapeutica e gli interventi in condizioni di emergenza-urgenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.001 Il numero complessivo locali e spazi è correlato alla popolazione servita?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.002 Nelle strutture fino a 10 posti letto, sono rispettate le caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.003 Nelle strutture oltre 10 posti letto, si è in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.004 La struttura è collocata in un normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.005 Esistono camere da 1 a 4 posti letto con relativi servizi igienici?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale struttura residenziale psichiatrica
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1C.006 Esiste saletta pranzo?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.007 Esiste ambiente soggiorno, gioco, TV?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.008 Esistono locali per attività occupazionale?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.009 Esistono ambulatori (medico, psicologico, pedagogico, assistente sociale)?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.010 Esiste infermeria con annessi locali di servizio per il personale di assistenza?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento
SRST.4.1.1C.011 Esiste una sala riunioni?	Risposta quesito [ ] Data adeguamento [/ /] Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Presidi di tutela della salute mentale struttura residenziale psichiatrica
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1C.012
Esiste ufficio amministrativo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1C.013
Esiste spogliatoio per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1C.014
Esistono servizi igienici per il personale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1C.015
Esiste la cucina/dispensa e locali accessori?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1C.016
Esiste la lavanderia, stireria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1C.017
Esiste un deposito biancheria sporca?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1C.018
Esiste un deposito biancheria pulita?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SDTE.4.1.1E.001
Il direttore tecnico è in possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRGE.4.1.1E.001
Si è in possesso dei requisiti previsti dal decreto presidenziale 25 ottobre 1999, avente ad oggetto: "Approvazione degli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili e istituzione dell'albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali"?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.012
Si dispone di un impianto di gas medicali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1B.013
Si dispone di un impianto di rilevazione incendi?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.3.1.1D.028
Esiste un impianto illuminazione di emergenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SRIM.3.1.1D.029
Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.001
Il personale è adeguato alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.002
E' presente un medico specialista responsabile
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.003
E' presente un medico specialista collaboratore
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.004
E' presente un' assistente sociale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.005
E' presente un animatore?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SROR.4.1.1E.006
Sono presenti due tecnici della riabilitazione riferiti alle patologie assistite?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.007
Sono presenti 6 addetti all'assistenza?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.008
Sono presenti 3 infermieri professionali di cui 1 con funzioni di coordinamento?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.009
E' presente 1 assistente amministrativo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.010
E' presente 1 addetto custode/centralinista/portiere?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.011
E' presente 1 ausiliario per i servizi generali?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SROR.4.1.1E.012
E' presente 1 addetto alla lavenderia, stireria, guardarobba?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.013
E' presente 1 cuoco?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.014
E' presente 1 addetto cucina?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.4.1.1E.015
E' presente 1 addetto alla manutenzione impianti?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.2.1.016
Esiste un impianto telefonico per utenti a disposizione nello spazio attesa o in altro spazio ad esso limitrofo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.001
Esiste un'ingresso con portineria, posta e telefono ufficio amministrativo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1E.002
Esistono servizi igienici?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.003
Esiste un soggiorno polivalente?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.004
Esiste angolo bar?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.005
Esiste sala pranzo?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.006
Esiste un locale per attività occupazionale?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.007
Esiste una cappella per il culto?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1E.008
Esiste un locale per il parrucchiere/barbiere?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.010
Esiste la sala visita?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.011
Esiste un locale per la riabilitazione?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.012
Esiste un locale per il servizio di podologia?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.013
Esiste un locale per la palestra, spogliatoio deposito?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.014
Esistono servizi igienici?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1E.015
Esiste la cucina, dispensa, e locali accessori?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.016
Esiste la lavanderia e stireria?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.017
Esiste lo spgliatoio del personale con servizi igienici?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.018
Esiste un deposito per la biancheria pulita?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.019
Esiste un deposito per la biancheria sporca?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.4.1.1E.020
Esiste camera ardente con accesso anche dall'esterno?
Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
Macro attività :
Attività :

SRST.4.1.1E.021

Vengono rispettati i requisiti standard dimensionali di cui al D.A. del 25 ottobre 1999?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.018

E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.2A.014

Sono presenti i presidi necessari e le risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali della riabilitazione?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.2A.015

Sono presenti le attrezzature e i presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.2A.016

Sono presenti le attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e complemento all'esercizio terapeutico?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.2.1.2A.017

E' presente l'attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardio-polmonare?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento

Prestazione : Strutt. di riabilit. e strutt. educative-assistenziali per tossicodipendenti
Macro attività :
Attività :

SRGE.4.1.1D.001

Si è in possesso dei requisiti organizzativi tecnologici e strutturali di presidi riabilitativi e educativo-assistenziali per tossicodipendenti definiti dall'atto d'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, in riferimento al modello assistenziale adottato dalla Regione per l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dai livelli uniformi di assistenza di cui al piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994 e dal D.A. 31/12/1997?

Risposta quesito [ ]
Data adeguamento [/ /]
Riferimenti al piano di adeguamento