

**Scheda compilata per i verificatori  
Requisiti Organizzativi Generali**

Denominazione della struttura:  
**Ambulatorio odontoiatrico**

**Istanza di:** *Accreditamento*

**Tipo struttura**

*Ambulatorio Odontoiatrico*

SGRT.1.1B.004

È previsto un inventario delle apparecchiature in dotazione ed un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, anche ai fini dei controlli di sicurezza e di qualità?

SGRU.1.1B.003

Vengono indicate le generalità, le qualifiche ed il ruolo professionale degli operatori della struttura, tenendo presenti i volumi e le tipologie di attività individuate?

SR.OR.1.1B.002

Sono definite l'organizzazione e le modalità con le quali si intendono garantire l'assistenza e le prestazioni correlate all'autorizzazione (orari di apertura, modalità di accesso etc.)?

SR.ST.1.1X.001

Esistono due aree operative ove sono effettuate le prestazioni odontoiatriche?

SR.ST.1.1X.002

Esiste un locale destinato alle pratiche di decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario operativo?

SR.ST.1.1X.003

Esiste una zona destinata ai servizi di segreteria e ad attività amministrativa?

SR.ST.1.1X.004

Esiste un locale adibito a spogliatoio?

SR.ST.1.1X.005

Esiste un servizio igienico per il pubblico ed uno per il personale di studio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche?

SR.ST.1.1X.006

Esiste una sala d'attesa

SR.ST.1.2.001

Tutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sulle materie espresse in nota?

SSIN.1.1B.005

È previsto un sistema di compilazione, conservazione ed archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria svolta, ai sensi del D.P.R. n. 318/99?

SVM.Q.1.1B.006

Viene effettuato al proprio interno o si partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità, favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]  
Riferimenti al piano di adeguamento

**Scheda compilata per i verificatori  
Requisiti Specifici**

Denominazione della struttura: *Ambulatorio odontoiatrico*

**Prestazione :**

**Macro attività :**

**Attività :**

SDTE.2.1.033

Il direttore tecnico è in possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.5.1.041

Il Sanitario che esercita l'attività di odontoiatra o ricopre la carica di Direttore Sanitario responsabile dell'ambulatorio è in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 3 dell'alleg. 2 del D.A. 17/04/2003 n. 463?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

SROR.5.1.042

Il personale è numericamente proporzionato agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.015

Si ha in dotazione una lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.5.1.029

Si dispone di sediolini per l'operatore?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

SVM Q.1.1B.007

I laboratori di analisi, di anatomia patologica, istologia e citologia prevedono attività di controllo interne ed esterne e partecipano a programmi di miglioramento della qualità?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

SVM Q.1.1B.008

Sono predisposte procedure tecniche facilmente accessibili, portate a conoscenza degli operatori?

Risposta quesito [ ]

Data adeguamento [ / / ]

Riferimenti al piano di adeguamento

**Prestazione :** Ambulatorio Odontoiatrico  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRIM.5.1.035  
 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sugli impianti elettrici?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.5.1.036  
 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sull'impianto di messa a terra?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.5.1.037  
 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sullo smaltimento dei rifiuti?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.5.1.038  
 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sulla radioprotezione (ove previsto)?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRIM.5.1.039  
 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.012  
 E' individuata una zona da destinare al deposito di materiale vario pulito?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

**Prestazione :**  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRTE.5.1.031  
 Si dispone di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.)?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.5.1.032  
 Si dispone di materiali monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline ecc.)?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.5.1.033  
 Si dispone di strumentario necessario per l'attuazione delle diverse prestazioni odontoiatriche (conservativa, protesica ecc.)?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.5.1.034  
 Si dispone di aspiratore chirurgico ad alta velocità?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.5.1.035  
 Si dispone di due riuniti odontoiatrici?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRTE.5.1.036  
 Si dispone di apparecchiatura radioscopica endo-orale?

Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

**Prestazione :** Ambulatorio Odontoiatrico  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRST.5.1.020  
 Sono assicurati un'ottimale illuminazione e ricambio d'aria?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.021  
 Si ha in dotazione una lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.022  
 E' previsto l'antibagno qualora al servizio igienico non si acceda da un disimpegno?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.023  
 Le pareti sono piastrelate sino ad una altezza minima di mt. 2?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.024  
 Il lavabo è corredato di rubinetteria possibilmente a comando non manuale, di dispenser per sapone e d'asciugamani monouso?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.025  
 Se ubicato in un ambiente non finestrato all'esterno è dotato di sistema artificiale d'aerazione che assicuri un minimo di 6 ricambi di volume annata?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

**Prestazione :** Ambulatorio Odontoiatrico  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRST.5.1.013  
 E' individuata una zona da destinare al deposito di materiale sporco (contenitore dei rifiuti)?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.014  
 E' individuata una zona da destinare al deposito di materiale d'uso e attrezzature?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.016  
 Le pareti sono tinteggiate con prodotti lavabili?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.017  
 Sono assicurati un'ottimale illuminazione e un sufficiente ricambio d'aria?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.018  
 Si dispone di lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale, di dispenser per il sapone e di asciugamani monouso?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.019  
 La superficie della sala d'attesa è adeguata all'accoglienza degli utenti?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

**Prestazione :** Ambulatorio Odontoiatrico  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRST.5.1.032  
 La zona destinata ai servizi di segreteria e attività amministrative è dotata di lampada di emergenza?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.033  
 Il locale destinato a spogliatoio è di sufficiente dimensione e dotato di 2 armadietti: uno destinato a custodire gli indumenti e gli oggetti personali dei dipendenti e l'altro per il ricovero degli indumenti di lavoro?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.034  
 Il locale destinato a spogliatoio è dotato di lampada di emergenza  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

**Prestazione :** Ambulatorio Odontoiatrico  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRST.5.1.026  
 Il servizio igienico è dotato di lampada d'emergenza che si attiva automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.027  
 Il servizio igienico può essere raggiunto da chiunque, senza l'attraversamento delle sale operative?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.028  
 La superficie minima del locale operativo, per riunito odontoiatrico, è di 10 mq.?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.029  
 Nel locale destinato alle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione, esiste una superficie idonea allo svolgimento in sicurezza delle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.030  
 Nel locale destinato alle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione, è corredato da un piano di lavoro adiacente al lavabo?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento

SRST.5.1.031  
 La zona destinata ai servizi di segreteria e attività amministrative è separata dalle aree operative?  
 Risposta quesito [ ]  
 Data adeguamento [ / / ]  
 Riferimenti al piano di adeguamento